



BEPRO

Blech und Profilstahl GmbH & Co. KG

BEPRO Blech und Profilstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG -
Consolstraße 11 - 45889 Gelsenkirchen

P.H. Brauns
GmbH & Co. KG
Hr. Sucur
Mercedesstr. 6
30453 Hannover
Deutschland

 Partner für Technik		Ndlg.
Dat. 11. APR. 2024		
WE-Nr.		
ang.	erl.	

Lieferschein

Seite 1/5

Lieferungsnr.	LS0024254
Debitorennr.	10. April 2024
Telefonnr.	13892
Verkäufer/-in	+49-209-98251-37
Referenz	Stefan Hoolmans
Lieferbedingung	EBP0066956
Auftragsnr.	CPT
	AB0825304

Wir liefern Ihnen unter Hinweis auf unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen:

0930

Pos.	Beschreibung	Länge (mm)	Lagerplatz	M/QM	Stück	Gewicht (to)
1	Flachstahl 30x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA	79,30	13	0,098
	LM115616	FR				Gewicht t (to) 13 0,098
2	Flachstahl 30x8 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	103,70	17	0,204
	LM113305	FR				Gewicht t (to) 17 0,204
3	Flachstahl 40x4 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	152,50	25	0,203
	54239Y	CZ				Gewicht t (to) 25 0,203
4	Flachstahl 40x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	122,00	20	0,2
	BE221739	IT				Gewicht t (to) 20 0,2
5	Flachstahl 50x6 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	201,30	33	0,503
	BE219412	IT				Gewicht t (to) 33 0,503
6	Flachstahl 60x10 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	42,70	7	0,204
	BE217315	IT				Gewicht t (to) 7 0,204
7	Flachstahl 70x10 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	36,60	6	0,2
	LM27304	FR				Gewicht t (to) 6 0,2
8	Flachstahl 80x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	61,00	10	0,21
	BE220504	IT				Gewicht t (to) 10 0,21

BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH & Co.
KG
HRA Gelsenkirchen 1583

Komplementär
BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH
HRB Gelsenkirchen 2298
Consolstraße 11

Telefon +492099825110
Faxnr. +492099825131
E-Mail info@bepro.de
Homepage www.bepro.de
USt-IdNr. DE119664528
Steuernummer 319/5765/5165
Gerichtsstand: Gelsenkirchen

Commerzbank AG Essen
IBAN: DE25 3604 0039 0336 4676 00
BIC: COBADEFF360

Deutsche Bank Essen
IBAN: DE16 3607 0050 0322 4300 00

Sparkasse Mülheim an der Ruhr
IBAN: DE72 3625 0000 0175 0658 57
BIC: SPMHDE3E

Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN: DE34 4205 0001 0101 1840 26
BIC: WELADED3333



Lidny Kozyrat
WPK 71797

BEPRO

Blech und Profilstahl GmbH & Co. KG

Lieferschein

Seite 4/5

Lieferungsnr.

LS0024254

Pos.	Beschreibung	Länge (mm)	Lagerplatz	M/QM	Stück	Gewicht (to)
30	HEB-Profil 160 S235JR+GAL Charge	12.100	WA6	24,20	2	1,111
	Ursprung					Gewicht t (to)
	70245 mittig geteilt				2	1,111
31	HEA-Profil 100 S235JR+GAL Charge	6.100	WA6	61,00	10	1,095
	Ursprung					Gewicht t (to)
	67855 mittig geteilt				10	1,095
32	IPE-Profil 80 S235JR+GAL Charge	12.100	WA6	84,70	7	0,551
	Ursprung					Gewicht t (to)
	BE220746 mittig geteilt				7	0,551
33	Tränenbleche 3/5x1000x2000 S235JR +GAL Charge	2.000	WA1	92,00	46	2,76
	Ursprung					Gewicht t (to)
	50000				46	2,76
34	Tränenbleche 4/6x1000x2000 S235JR +GAL Charge	2.000	WA1	52,00	26	2,054
	Ursprung					Gewicht t (to)
	44092				26	2,054
35	Tränenbleche 5/7x1000x2000 S235JR +GAL Charge	2.000	WA1	48,00	24	2,352
	Ursprung					Gewicht t (to)
	41484				24	2,352
36	Tränenbleche 5/7x1250x2500 S235JR +GAL Charge	2.500	WA1	21,88	7	1,071
	Ursprung					Gewicht t (to)
	44237				7	1,071
37	Tränenbleche 5/7x1500x3000 S235JR +GAL	3.000	WA1	22,50	5	1,105

BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH & Co.
KG
HRA Gelsenkirchen 1583

Komplementär
BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH
HRB Gelsenkirchen 2298
Consolstraße 11

Telefon +492099825110
Faxnr. +492099825131
E-Mail info@bepro.de
Homepage www.bepro.de
USt-IdNr. DE119664528
Steuernummer 319/5765/5165
Gerichtsstand: Gelsenkirchen

Commerzbank AG Essen
IBAN: DE25 3604 0039 0336 4676 00
BIC: COBADEFF360

Deutsche Bank Essen
IBAN: DE16 3607 0050 0322 4300 00
BIC: BFSWDE33HAN

Sparkasse Mülheim an der Ruhr
IBAN: DE72 3625 0000 0175 0658 57
BIC: SPMHDE3E

Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN: DE34 4205 0001 0101 1840 26
BIC: SPSGDE33HAN



BEPRO

Blech und Profilstahl GmbH & Co. KG

Lieferschein

Seite 3/5

Lieferungsnr. LS0024254

Pos.	Beschreibung	Länge (mm)	Lagerplatz	M/QM	Stück	Gewicht (to)
21	Gleichschenklige Winkel 120x11 S235JR+GAL Charge Ursprung	12.100	WA6	24,20	2	0,483
	BE211523 mittig geteilt		IT		2	0,483
22	Ungleichschenklige Winkel 40x20x4 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	61,00	10	0,114
	LM113153		FR		10	0,114
23	Ungleichschenklige Winkel 60x30x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	54,90	9	0,199
	BE219046		IT		9	0,199
24	Ungleichschenklige Winkel 100x50x6 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA	30,50	5	0,205
	BE220661		IT		5	0,205
25	Ungleichschenklige Winkel 100x75x9 S235JR+GAL Charge Ursprung	12.100	WA6	24,20	2	0,288
	BE221804 mittig geteilt		IT		2	0,288
26	UPN-Profil 50x38x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	79,30	13	0,494
	LM112836		FR		13	0,494
27	UPN-Profil 80 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	109,80	18	1,027
	BE221645		IT		18	1,027
28	UPN-Profil 100 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA	91,50	15	1,048
	LM115144		FR		15	1,048
29	HEB-Profil 100 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	48,80	8	1,071
	311097		CH		8	1,071

BEPRO Blech und Profilstahl
Handels-Gesellschaft mbH & Co.
KG
HRA Gelsenkirchen 1583

Komplementär
BEPRO Blech und Profilstahl
Handels-Gesellschaft mbH
HRB Gelsenkirchen 2298
Consolstraße 11

Telefon +492099825110
Faxnr. +492099825131
E-Mail info@bepro.de
Homepage www.bepro.de
USt-IdNr. DE119664528
Steuernummer 319/5765/5165
Gerichtsstand: Gelsenkirchen

Commerzbank AG Essen
IBAN: DE25 3604 0039 0336 4676 00
BIC: COBADEFF360

Deutsche Bank Essen
IBAN: DE16 3607 0050 0322 4300 00
BIC: BFSWDE33HAN

Sparkasse Mülheim an der Ruhr
IBAN: DE72 3625 0000 0175 0658 57
BIC: SPMHDE3E

Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN: DE34 4205 0001 0101 1840 26
BIC: WELADED3333



BEPRO

Blech und Profilstahl GmbH & Co. KG

Lieferschein

Seite 2/5

Lieferungsnr.

LS0024254

Pos.	Beschreibung	Länge (mm)	Lagerplatz	M/QM	Stück	Gewicht (to)
9	Flachstahl 80x6 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	73,20	12	0,297
						Gewicht t (to)
	BE220495 IT				12	0,297
10	Flachstahl 100x8 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	73,20	12	0,477
						Gewicht t (to)
	LM114840 FR				12	0,477
11	Flachstahl 100x10 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	61,00	10	0,504
						Gewicht t (to)
	BE219161 IT				10	0,504
12	Flachstahl 100x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	48,80	8	0,209
						Gewicht t (to)
	BE207109 IT				8	0,209
13	Rundstahl 16 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	115,90	19	0,195
						Gewicht t (to)
	LM114462 FR				19	0,195
14	Gleichschenklige Winkel 30x3 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	158,60	26	0,228
						Gewicht t (to)
	2261628 TR				26	0,228
16	Gleichschenklige Winkel 40x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	85,40	14	0,275
						Gewicht t (to)
	BE218517 IT				14	0,275
17	Gleichschenklige Winkel 50x5 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	329,40	54	1,314
						Gewicht t (to)
	BE221774 IT				54	1,314
19	Gleichschenklige Winkel 80x8 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	134,20	22	1,354
						Gewicht t (to)
	BE222453 IT				22	1,354
20	Gleichschenklige Winkel 100x10 S235JR+GAL Charge Ursprung	6.100	WA6	73,20	12	1,195
						Gewicht t (to)
	153893 GB				12	1,195

BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH & Co.
KG
HRA Gelsenkirchen 1583

Komplementär
BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH
HRB Gelsenkirchen 2298
Consolstraße 11

Telefon +492099825110
Faxnr. +492099825131
E-Mail info@bepro.de
Homepage www.bepro.de
USt-IdNr. DE119664528
Steuernummer 319/5765/5165
Gerichtsstand: Gelsenkirchen

Commerzbank AG Essen
IBAN: DE25 3604 0039 0336 4676 00
BIC: COBADEFF360

Deutsche Bank Essen
IBAN: DE16 3607 0050 0322 4300 00
BIC: DEUTDE33

Sparkasse Mülheim an der Ruhr
IBAN: DE72 3625 0000 0175 0658 57
BIC: SPMHDE3E

Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN: DE34 4205 0001 0101 1840 26
BIC: WFLA33HAN



BEPRO

Blech und Profilstahl GmbH & Co. KG

Lieferschein

Seite 5/5


Lieferungsnr.



LS0024254


Pos.	Beschreibung	Länge (mm)	Lagerplatz	M/QM	Stück	Gewicht (to)
	Charge		Ursprung			Gewicht t (to)
19996			SK		5	1,105

Tränenbleche nach EN 10363
HEA-Profile, HEB-Profile, IPE-Profile nach EN10034/EN10365
Gleichschenklige Winkel, Ungleichschenklige Winkel nach EN10056-1/-2
Flachstahl nach EN10058
Rundstahl nach EN10060
UPN-Profile nach EN10279
S235JR nach EN10025-1+2
Alle Positionen verzinkt nach DIN EN ISO 1461

Der Fahrer bestätigt durch seine Unterschrift, dass er bei uns das Material übernommen hat, welches er per Abholausweis bzw. mündlich zur Beladung angefordert hat. Weiterhin verpflichtet sich der Fahrer durch seine Unterschrift die Ladung, nach erfolgter Beladung, auf dem Firmengelände von Bepro-Stahl nach den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften zu sichern.





Unterschrift des Fahrers: 

Name (Blockschrift):  Spedition: 

Kennzeichen Zugwagen/Hänger: 
WPR 7179P
HPP 2255

Gesamtgewicht (to): 24,898



	Ndg.
Liefer-Dat. 11. APR. 2024	
Stichtag: 	
Warenname: 	
Menge: 	
Gewicht: 	

BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH & Co.
KG
HRA Gelsenkirchen 1583
Komplementär
BEPRO Blech und Profilstahl
Handelsgesellschaft mbH
HRB Gelsenkirchen 2298
Consolstraße 11

Telefon +492099825110
Faxnr. +492099825131
E-Mail info@bepro.de
Homepage www.bepro.de
USt-IdNr. DE119664528
Steuernummer 319/5765/5165
Gerichtsstand: Gelsenkirchen

Commerzbank AG Essen
IBAN: DE25 3604 0039 0336 4676 00
BIC: COBADEFF360

Deutsche Bank Essen
IBAN: DE16 3607 0050 0322 4300 00
BIC: DEUTDE33HAN

Sparkasse Mülheim an der Ruhr
IBAN: DE72 3625 0000 0175 0658 57
BIC: SPMHDE3E

Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN: DE34 4205 0001 0101 1840 26
BIC: WELA2333HAN

weiß = Exemplar für Auftraggeber
rosa = Exemplar für Absender
blau = Exemplar für Empfänger
grün = Exemplar für Frachtführer
blanc = Exemplaire pour commettant
rose = Exemplaire de l'expéditeur
bleu = Exemplaire du destinataire
vert = Exemplaire du transporteur
wit = Exemplaar voor lastgever
rose = Exemplaar voor afzender
blau = Exemplaar voor geadresseerde
groen = Exemplaar voor vervoerder
blanco = Esemplare per committente
rosa = Esemplare per mittente
blu = Esemplare per destinatario
verde = Esemplare per trasportatore
white = Copy for orderer
pink = Copy for sender
blue = Copy for consignee
green = Copy for carrier
hvid = Exemplar for ordregiver
rosa = Exemplar for afsender
blaa = Exemplar for modtager
grön = Exemplar for befördrer

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur.

Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden.

1-15 einschließlich 21+22

Ausfüllen unter der Verantwortung des Absenders.
A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur.

4002871210003

Art.Nr. 2100

(01.09)

1 Absender (Name, Anschrift, Land) Expéditeur (nom, adresse, pays)					INTERNATIONALER FRACHTBRIEF LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR). Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).												
2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) Destinataire (nom, adresse, pays) Fiert Sued.					16 Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteur (nom, adresse, pays) Labertinski Speck												
3 Auslieferungsort des Gutes Lieu prévu pour la livraison de la marchandise Ort/Lieu Land/Pays					17 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)												
4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes Lieu et date de la prise en charge de la marchandise Ort/Lieu Land/Pays Datum/Date					18 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer Réserves et observations des transporteurs												
5 Beigefügte Dokumente Documents annexés																	
6 Kennzeichen u. Nummern Marques et numéros		7 Anzahl der Packstücke Nombre des colis		8 Art der Verpackung Mode d'emballage		9 Offiz. Benennung f. d. Beförderung Désignation officielle de transport		10 Statistiknummer No. statistique		11 Bruttogewicht in kg Poids brut, kg		12 Umfang in m³ Cubage m³					
10 Spannungsbreite + Salons																	
UN-Nummer Numéro UN UN		Ben. s. Nr. 9 Nom voit N°9		Gefahrzettelmuster-Nr. Numéro d'étiquette		Verp.-Gruppe Groupe d'emballage		Tunnelbeschränkungscode Code de restriction en tunnels		19 zu zahlen vom: A payer par: Fracht Prix de transport Ermäßigungen Réductions Zwischensumme Solde Zuschläge Suppléments Nebengebühren Frais accessoires Sonstiges Divers Zu zahlende Gesamtsumme / Total à payer		Absender L'expéditeur		Währung Monnaie		Empfänger Le Destinataire	
13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) Sondervorschriften Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres) Prescriptions particulières																	
14 Rückerstattung Remboursement																	
15 Frachtzahlungsanweisungen Prescription d'affranchissement																	
20 Besondere Vereinbarungen Conventions particulières																	
21 Ausgefertigt in Etablie à																	
22																	
23																	
24 Gut empfangen Réception des marchandises am le										Datum Date							
25 Angaben zur Ermittlung der Entfernung mit Grenzübergängen von bis km																	
26 Vertragspartner des Frachtführers																	
27 Amtliches Kennzeichen Kfz Anhängers																	
28 Benutzte Gen.-Nr.																	
29 Bestätigung des Empfängers / Datum / Unterschrift																	
30 Bestätigung des Fahrers / Datum / Unterschrift																	
☐ National ☐ Bilateral ☐ EG ☐ CEMT																	

* Bei gefährlichen Gütern ist in der letzten Zeile der Rubrik anzugeben: UN-Nummer, Gefahrstoffkennzeichen, Verpackungsgruppe und Tunnelbeschränkungscode. Güter der Klasse 1 und 7: siehe Sonderdokumentation Absatz 5.4.1.1 ADR. En cas de marchandises dangereuses, indiquer à la dernière ligne du cadre: Numéro ONU, Numéro d'étiquette, Groupe d'emballage et le code de restriction en tunnels. Marchandises des classes 1 et 7: voir documentation spéciale dans ADR, Chapitre 5.4.1.1.