

DELB4



Kühne + Nagel (AG & Co) KG
Zweigniederlassung Haiger

Lademittelverwaltung - Werk II
Horstraße 10-16, 35708 Haiger

Kühne+Nagel

Lademittel-Begleitschein

Nr.: 50598 knhar.palettenbelege@kuehne-nagel.com

BC/ Pos.

FURST

Von Firma

H-M 5026

Z. Verf.

03.05.24

Datum

Gitterboxen Europaletten 16

An Firma

K+N Haiger Werk 2

Lademittel erhalten

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
Horstraße 10-16
35708 Haiger

[Signature]
(Unterschrift Empfänger)

Lademittel abgeholt

(Unterschrift Fahrer)

Lademittel Spedition





(Unterschrift Lagermeister)

Palettenschein Nr.:

K+W

Empfänger: A4P logistic
67105 Schifferstadt

Absender: _____
buschbeck
 GmbH
 Friedrich-Engels-Str. 21 · D - 51545 Waldbröl
 Tel. 02291.90718-00 · Fax 02291.90718-08
 info@buschbeck.de · www.buschbeck.de

Kennzeichen	Euro-Paletten	Gitterboxen	Sonstige	Spedition
angeliefert:  (Zugang)	 <u>16</u> Stück	 _____ Stück	_____ Stück	
verladen:  (Abgang)	 <u>16</u> Stück	 _____ Stück	_____ Stück	

Waldbröl, 30.04.24 *[Signature]*

30.04.24 *[Signature]*

Ort / Datum

Unterschrift (Absender)

Ort / Datum

Unterschrift (Empfänger)

3



Brühl Safety GmbH • Waldstr. 63 b • DE-57250 Netphen
GEMÜ Gebr. Müller Apparatenbau GmbH & Co.KG
Andreas Bösche Hochregallager
Günther-Ziehl-Str. 4
74635 Kupferzell

First in safety.

Brühl Safety GmbH
Waldstr. 63 b
57250 Netphen
Germany
Fon +49(0)27 37 - 59 34-0
Fax +49(0)27 37 - 59 19-46
www.bruehl-safety.com
info@bruehl-safety.com

LIEFERSCHEIN

SEITE 1

RAHMENDATEN	UNSERE DATEN	IHRE DATEN	PLANDATEN
BELEG-NR. 1LS24041234	Margot Simecka	Andreas Bösche	DATUM 29. April 2024
PROJEKT 2023100350	ZEICHEN rn-csch-mj-ms	ZEICHEN Thomas Plischka	
KD NR 130009	TEL 02737-5934-68	TEL	
LFT. NR	MAIL margot.simecka@bruehl-safety.com	MAIL @	
AUFTRAGSADRESSE:	viastore systems GmbH, Magirusstr. 13, 70469 Stuttgart (Feuerbach), Germany		
TRANSPORTUNTERNEHMEN:	Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Hansastr. 10, 35708 Haiger, Germany		

Ihre Bestellung 4500100903 vom 19.02.2024

Logistikhinweis:
Anlieferung per Direktfahrt


„ Andreas Bösche Hochregallager“

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
------	-------	---------	----------------------------

REF.: FERTIGUNGS-AUFTRAG Nr. 1FA24020431 v. 21.2.24 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Nr. 1AB24020442

1.1	1	Info	PI-DO-CE-PROFLEX-DE-DE FLEX Schutzeinrichtung Zaunhöhe: 2200 mm Bodenfreiheit: 20 mm ==== Projekt GEMÜ in Kupferzell ==== 15.02.24 - Sonderkonditionen !!! Gemäß Unterredung zwischen Ihnen und Herr Neukirch ====
-----	---	------	---

Konformitätserklärung in **Deutsch** nach Anhang II A gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der Schutzeinrichtung FLEX II mit CE-Kennzeichnung und Betriebsanleitung in **Deutsch**.



Click here - for more information

Hogja
abgeladen 2x Paletten
am 30.04.24

→ kein Tausch
Einwegpaletten
mitgegeben

[Signature]
.../2



Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63 b • DE-57250 Netphen
Geschäftsführer
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49(0) 2737 - 5934 0
F +49(0) 2737 - 5919 46
info@bruehl-safety.com
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
St.-Nr. 342/5860/0306
USt-IdNr. DE 814274460
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC WELADED1SIE

POS.	MENGE EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
1.2	1 Info	FARBE/OBERFLÄCHE-703770167016 Farbe/ Oberflächen Zaun-/Türenelemente: RAL 7016 Anthrazitgrau Pfosten: RAL 7037 Staubgrau Durchgriffschutzblech: RAL 7016 Anthrazitgrau Farbspezifikation: Pulverbeschichtet PE/EP für Innenanwendung
Los 2 GITTERELEMENTE		
2.1	10 Stück	SF2-2180-740 Gitterelement FLEX II Höhe: 2180 mm Mattenbreite: 740 mm
2.2	11 Stück	SF2-2180-1131 Gitterelement FLEX II Höhe: 2180 mm Mattenbreite: 1131 mm
2.3	32 Stück	SF2-2180-1729 Gitterelement FLEX II Höhe: 2180 mm Mattenbreite: 1729 mm
Los 3 PFOSTEN		
3.1	40 Stück	DP-QR50-F-2200-1313 Durchgangspfosten für FLEX II Höhe: 2200 mm Pfostenprofil: 50x50 mm Bodenplatte: 130x130 mm
3.2	14 Stück	EP-QR50-F-2200-1313 Eckpfosten für FLEX II Höhe: 2200 mm Pfostenprofil: 50x50 mm Bodenplatte: 130x130 mm
Los 4 FLÜGELTÜREN		
4.1	1 Stück	FTW-QR50-QR25-F-20-2200-600-NV Flügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig Pfostenprofil: QR 50x50 mm Flügelprofil: QR 25x25 mm Schutzzaunsystem: FLEX II Bodenfreiheit: 20 mm Zaunhöhe: 2200 mm Achismaß: 600 mm Anschlagrichtung: nicht vormontiert - frei vor Ort wählbar



POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
4.2	4 Stück		FTW-QR50-QR25-F-20-2200-800-NV Flügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig Pfostenprofil: QR 50x50 mm Flügelprofil: QR 25x25 mm Schutzzaunsystem: FLEX II Bodenfreiheit: 20 mm Zaunhöhe: 2200 mm Achismaß: 800 mm Anschlagrichtung: nicht vormontiert - frei vor Ort wählbar
Los 5 TÜRZUBEHÖR			
5.1	5 Stück		TG-V5 Türgarnitur: fester Knopf außen / Drücker innen mit Blech als Durchgriffschutz. Nur von außen mit einem Schlüssel zu öffnen. Ausführung: für aufgesetzten Schlosskasten - Vorbereitet für Euro-Profilzylinder ø 17 mm - Länge: 30/10 mm
5.2	5 Stück		SG-F- Schlossgarnitur für Flügeltüren
5.3	5 Stück		HP-BW Winkel zur Befestigung der Halteplatte zum Anbau von Sicherheitsschaltern an Flügeltüren.
5.4	5 Stück		HP-F-V1-AZ16-B052 Halteplatte zum Anbau von Sicherheitsschaltern an Flügeltüren. Vorbereitung für: Schmersal AZ 16
5.5	3 Stück		PZ-V5 Euro-Profilzylinder nicht gleichschließend, ø 17 mm, Länge: 30/10 inkl. 3 Schlüssel
5.6	2 Stück		PZ-V4 Euro-Profilzylinder gleichschließend, ø 17 mm, Länge: 30/10 inkl. 3 Schlüssel
5.7	1 Stück		DGS-V1-B120 Durchgriffschutzblech ohne Ausschnitt für eingesetzten Schlosskasten gem. Zgn. 9150246 Pulverbeschichtet in Flügelfarbe der Tür
5.8	1 Info		INFO-SS Sicherheitsschalter nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
Los 6 PFOSTENBEFESTIGUNGSMATERIAL			



POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
6.1	9 Satz		FL2-V5-50 Lasche FLEX II aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 50 Stück
Los 7			BODENBEFESTIGUNGSMATERIAL
7.1	1 Info		INFO-BBM Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
Los 8			STEHVERHINDERER
8.1	2 Stück		SO-DP-QR50-F-500-0613 Durchgangspfosten für FLEX II Höhe: 500 mm Pfostenprofil: 50x50 mm Bodenplatte: 60x130mm === RAL 7037 Staubgrau ===
8.2	1 Stück		SO-SVBL-0500-0500 Schrägblech zur Absicherung von Fördereinrichtungseinläufen mit Befestigungsmaterial Tiefe: 500 mm Breite: 500 mm === RAL 7037 Staubgrau ===
L1	1 Stück		PL16 Technische Auftragsabwicklung in 3D mit anschließendem Datenaustausch von einzelnen Produktgruppen mit Zeichnungsfreigabe durch den Auftraggeber (Datenaustausch per STEP-Datei, weitere Neutralformate auf Anfrage möglich).
L2	53 Stück		ProTrim Gitterelemente werden passgenau auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten.
L3	2 Stück		VP Verpackung auf Einwegpalette aus Holzbalken und Brettern - Zwischenlager aus Holz -Folienabdeckung als Staubschutz 2,50m x 1,16m x 1,90m = 5,51m³ 1038kg 2,25m x 1,00m x 0,70m = 1,57m³ 588kg (produktspezifisch ggf. waagerechte Verpackungsart notwendig)
L4	1 Stück		FR1 Anlieferung per Spedition / Werksverkehr / Paketdienst DAP (siehe Lieferadresse) gem. Incoterms 2020
L5	1 Stück		MTZ Teuerungszuschlag



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS24041234

DATUM 29. April 2024

SEITE 5

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
L6	1	Info	AFR 10% Auftragsrabatt - Sonderkonditionen

Ware (Ladung) bzw. Dienstleistung vereinbarungsgemäß, vollständig und in einwandfreiem Zustand erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der Frachtführer für die Ladungssicherung während des Be-/Entladevorgangs zuständig und haftbar ist.

Spedition: _____

Abholdatum: _____

Kfz-Kennzeichen: _____

Name des Fahrers: _____

Unterschrift (Fahrer): _____

Ware ohne Beschädigung und vollständig erhalten:

Datum: _____

Unterschrift (Empf.): _____

Spediteure sind verpflichtet einen unterschriebenen Liefernachweis mit Datum und Abladestelle an die Fa. Brühl GmbH zurück zu schicken!

Bitte beachten Sie, dass offene Transportschäden sofort auf dem Lieferschein anzuzeigen sind. Verdeckte Transportschäden müssen innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen ab Lieferung schriftlich bei der Brühl Safety GmbH angezeigt werden. Beschädigungen direkt auf dem Lieferschein vermerken! Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz.

Lager- und Handhabungshinweise:

Beim Be- und Entladen einen Gabelstapler mit ausreichender Zinkenlänge benutzen!

Verpackungseinheiten / Paletten weder von oben noch seitlich belasten!

Vorsichtig transportieren! Nicht im Freien lagern!



Brühl Safety GmbH
 Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen
 Geschäftsführer
 Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0
 F +49 (0) 2737 - 5919 46
 info@bruehl-safety.com
 www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728
 St.-Nr. 342/5860/0306
 USt-IdNr. DE 814274460
 Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG
 IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC GENODEM1NRD
Sparkasse Siegen
 IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC WELADED1SIE



FÜRST
TRANSPORTE

Start - data i nazwisko kierowcy

30.04.2024 Sude Premyslaw

Powrót - data i nazwisko kierowcy

30.04.2024 Sude Premyslaw

Numer zlecenia

350000127869410

Ilość palet na pojeździe

16

Ilość palet na pojeździe

16 e pal.

Auto

WPK 1946P

Naczepa

HNL5026

Załadunek 1

11 16 e palet

Wymiana
tak nie

przekazano

16 e pal

pozostawiono

tak

0

uwagi co do wymiany

Wymiana w Waldbröl

Załadunek 2

Wymiana
tak nie

przekazano

pozostawiono

tak

uwagi co do wymiany

Rozładunek

Klient 1.

Ilość Palet

otrzymano

0

uwagi co do wymiany

niewymienne

Klient 2.

Klient 3.

Klient 4.

2

KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG
HANSASTR. 10
35708 HAIGER

Telefon 02773/8020
Telefax 02773/802467

SPEDITIONS-AUFTRAG
Reise 77348
Bordero 811106
Pos.Nr. 01-33-8892-404-472-01
Com-Ref. 033L10247808
Druck Datum 29.04.24/18:04
Produkt
Seite 1 von 1

EMPFÄNGER
DETAX GMBH

CARL-ZEISS-STR. 4
DE 76275 ETTLINGEN

VERSENDER 33025240
KURT OBERMEIER GMBH

BERGHAEUSER STR. 70
DE 57319 BAD BERLEBURG

Empfangsdepot

Zollbet./Notify

RELATION DEL7 **DATUM** 26.04.24

DTNV338929950

SENDUNGS-NR 3500740432361

3500740432361000

ZEICHEN/NUMMER	ANZAHL	VP	INHALT	FRPF.KG	TATS.KG
0080077120	1	IBC	OBM PRODUCTS	1068,0	1068,0
	1	IBC	OBM PRODUCTS	1068,0	1068,0
	1	IBC	OBM PRODUCTS	1068,0	1068,0
	1	IBC	OBM PRODUCTS	1068,0	1068,0
				-----	-----
				4272,0	4272,0

FRANKATUR DAP-FREI HAUS (UNVERZOLLT)
Warenwert EUR :

GESAMTMENGEN
=====

Europaletten:
Gitterboxen:
Colli: 4
zus. LH:
Gewicht in Kg: 4272,0
KSp: 2,000 **SSp:** 4,80

VERSENDER-NACHNAHME

Ich/Wir haben die Auslieferung der Ware verlangt und bestätigen den vollzähligen und äußerlich einwandfreien Empfang sowie die Prüfung der Palettenangaben.

Datum... 25.24 Uhrzeit... 8:05
 Klarschrift...  Unterschrift...  kein Farsch

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind auf unserer Webseite als Download erhältlich. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese auch gerne zu.


Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen HRA 21928, USt-IdNr.: DE 812773878, Geschäftsleitung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG: Tobias Jerschke (Vors.), Simon Bitter, Lars-Olaf Grün, Martin Brinkmann, Matthias Knicky, Axel Krichel, Johannes Trimborn, Lars Wedel, Persönlich haftende Gesellschafterin: Kühne & Nagel A.G., Rechtsform: Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht, HR-Nr.: B 18745, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Karl Germandt, Geschäftsleitung Region Europa: Pamela Quinn (Vors.), Philip Brewer, Thierry Heid, Fabian Köhler, Jan-Hendrik Köstergarten, André Schiffer, Heiko Schuhmacher.

Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG
Zweigniederlassung Haiger
Hansastraße 10
DE-35708 Haiger
Tel: +49 2773 802-0
Fax: +49 2773 802-467
www.kuehne-nagel.com
USt-Id-Nr.: DE812773878
Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt/M.
BLZ: 500 700 10 Konto-Nr. 31 31 331
IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00
BIC DEUTDEFFXXX

Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG

Wareneingangsquittung

020524000029



WE-Nummer	020524000029		Ankunft	Abfahrt
WE-Datum	02.05.2024	Uhrzeit	09:57:08	10:29:20
Spedition/Anlieferer	KÜHNE & NAGEL			
Länderkennzeichen	DE			
Fahrzeugkennzeichen	WPR 1946 P	Fahrername	SZULC	
Speditionsschein :				

Summe Lademitteltausch Europalette	Erhalten	Zurück
	16,000	16,000
OS-NR Name	Art Versandeinheit	Anzahl Versandeinheit
111247 Buschbeck GmbH	EuroPalette	16
Summe Ladungsträger EuroPalette	Fahrer an A&P übergeben	Fahrer von A&P erhalten
	16	16

16 set epal. Tausch

Summe Ladehilfsmittel	Fahrer an A&P übergeben	Fahrer von A&P erhalten
-----------------------	-------------------------	-------------------------

Abrufnummer	Schadensfall	A+P Logistic GmbH Rudolf-Diesel-Str. 13 67105 Schifferstadt
-------------	--------------	---

Unterschrift Anlieferfahrer

2. MAI 2024
 WS-Unterschrift
 Vertragsstrafe bleibt vorbehalten

 Unterschrift A+P

