

Nordpack GmbH - Gerberstraße 5 - 30916 Isernhagen

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Hauptlager/Warenannahme
Koblenzer Straße 141
56626 Andernach

Lieferschein

Nummer A-545781LS
Seite 1 von 2
Datum 13.05.2024

Kunden-Nr. 318068
Ihr Außendienst 50/Lennart Hammer
Ihre Bestellung 102/17045296
Ihre Zeichen Fr. Vitale
Liefertermin 04.06.2024

Ihr Ansprechpartner: Anastasia Evsukova
Telefon +49 5136 8004-137
Fax +49 5136 8004-88137
E-Mail Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
1	00043646 Maschinengraukarton beschichtet Format 1050 x 800 mm Zusatztext 800 g/m², Toleranz +/- 5% beidseitig PP-Beschichtung 10 g/m² Oberfläche: glatt Wasserabweisend: Ja Wasserdampfbarriere: Ja Fettbeständig: Ja Säurebeständig: Ja Laugenbeständig: Ja Gasbarriere: Ja Härte und Durchstoßfestigkeit: hoch Temperaturbeständig: Bis 100 Grad C Lebensmitteldirektkontakt: Ja Recyclingfähigkeit: Ja Die Kanten der Graupappe müssen absolut sauber geschnitten sein, es dürfen keine Rückstände, wie Fussel oder sonstige Rückstände an den Kanten vorhanden sein. Die Graupappe darf max. 8% Restfeuchte aufweisen. Verpackungsvorschriften: auf passenden Einwegpaletten maximale Höhe inkl. Palette 1.250mm mit Kunststoffbänder oder Stahlbändern abgebunden mit Schrumpffolie RA-Etikettierung an Kopf- und Stirnseite Material-Nr. / Materialindex: 3505224 /	2.000 kg
2	00043647 Maschinengraukarton beschichtet Format 1050 x 1000 mm Zusatztext 800 g/m², Toleranz +/- 5% beidseitig PP-Beschichtung 10 g/m² Oberfläche: glatt Wasserabweisend: Ja Wasserdampfbarriere: Ja Fettbeständig: Ja Säurebeständig: Ja Laugenbeständig: Ja	2.000 kg

Lieferschein

Nummer A-545781LS
Seite 2 von 2
Datum 13.05.2024

Kunden-Nr. 318068

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
------	-------------------------------------	---------

Zusatztext Gasbarriere: Ja
Härte und Durchstoßfestigkeit: hoch
Temperaturbeständig: Bis 100 Grad C
Lebensmitteldirektkontakt: Ja
Recyclingfähigkeit: Ja

Die Kanten der Graupappe müssen absolut sauber geschnitten sein,
es dürfen keine Rückstände, wie Fussel oder sonstige Rückstände
an den Kanten vorhanden sein.
Die Graupappe darf max. 8% Restfeuchte aufweisen.

Verpackungsvorschriften:
auf passenden Einwegpaletten
maximale Höhe inkl. Palette 1.250mm
mit Kunststoffbänder oder Stahlbändern abgebunden
mit Schrumpffolie
RA-Etikettierung an Kopf- und Stirnseite

Material-Nr. / Materialindex: 3505225 /

Laufzeitbeginn 01.04.2024
Laufzeitende 31.03.2025

Anlieferung erfolgte auf ____ Packstücken, verpackt auf ____ Europaletten ____ Einwegpaletten ____ Industriepaletten

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnet.

23.5.24
Datum Kunde: Name in Druckbuchstaben Unterschrift

22.05.24
Datum Spedition: Name in Druckbuchstaben Unterschrift KFZ-Kennz.

Lieferbedingungen: IDM bucht Transport, Frei Haus

Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Hauptlager/Warenannahme
Koblenzer Straße 141
Ahlmannhalle 5
56626 Andernach

Lieferschein

Nummer A-541688LS
Seite 1 von 2
Datum 17.05.2024

Kunden-Nr. 318068
Ihr Außendienst 50/Lennart Hammer
Ihre Bestellung 102/17045147
Ihre Zeichen Fr. Vitale
Liefertermin 09.04.2024

Ihr Ansprechpartner: Anastasia Evsukova
Telefon +49 5136 8004-137
Fax +49 5136 8004-88137
E-Mail Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
1	00043647 Maschinengraukarton beschichtet Format 1050 x 1000 mm Zusatztext 800 g/m², Toleranz +/- 5% beidseitig PP-Beschichtung 10 g/m² Oberfläche: glatt Wasserabweisend: Ja Wasserdampfbarriere: Ja Fettbeständig: Ja Säurebeständig: Ja Laugenbeständig: Ja Gasbarriere: Ja Härte und Durchstoßfestigkeit: hoch Temperaturbeständig: Bis 100 Grad C Lebensmitteldirektkontakt: Ja Recyclingfähigkeit: Ja Die Kanten der Graupappe müssen absolut sauber geschnitten sein, es dürfen keine Rückstände, wie Fussel oder sonstige Rückstände an den Kanten vorhanden sein. Die Graupappe darf max. 8% Restfeuchte aufweisen. Verpackungsvorschriften: auf passenden Einwegpaletten maximale Höhe inkl. Palette 1.250mm mit Kunststoffbänder oder Stahlbändern abgebunden mit Schrumpffolie RA-Etikettierung an Kopf- und Stirnseite Material-Nr. / Materialindex: 3505225 /	2.000 kg

Laufzeitbeginn 01.04.2024
Laufzeitende 31.03.2025

Lieferschein

Nummer: A-541688LS
Seite: 2 von 2
Datum: 17.05.2024

Kunden-Nr.: 318068

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
------	-------------------------------------	---------

Anlieferung erfolgte auf ____ Packstücken, verpackt auf ____ Europaletten ____ Einwegpaletten ____ Industriepaletten

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnet.

235.21

Datum

Kunde: Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

22.05.24

FURSI

[Signature]

ACPP 5001

Datum

Spedition: Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

KFZ-Kennz.

Lieferbedingungen: IDM bucht Transport, Frei Haus

Lieferschein

Nummer A-539542LS
Seite 2 von 2
Datum 17.05.2024

Kunden-Nr. 318068

Pos. Artikelnummer
Artikelbezeichnung

Einheit

Anlieferung erfolgte auf ____ Packstücken, verpackt auf ____ Europaletten ____ Einwegpaletten ____ Industriepaletten

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt

Rücklieferung: ____ Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnet.

23.5.24

Datum

Kunde: Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

220529

Datum

Spedition: Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

KFZ-Kennz.

Lieferbedingungen: Spedition / Stückgut, Frei Haus

Nordpack GmbH - Gerberstraße 5 - 30916 Isernhagen

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Hauptlager/Warenannahme
Koblenzer Str. 141
56626 Andernach

Lieferschein

Nummer: A-539542LS
Seite: 1 von 2
Datum: 17.05.2024

Kunden-Nr.: 318068
Ihr Außendienst: 50/Lennart Hammer
Ihre Bestellung: 102/17045069
Ihre Zeichen: Frau Kerstin Vitale
Liefertermin: 20.03.2024

Ihr Ansprechpartner: Anastasia Evsukova
Telefon: +49 5136 8004-137
Fax: +49 5136 8004-88137
E-Mail: Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
1	00043646 Maschinengraukarton beschichtet Format: 1050 x 800 mm Zusatztext: 800 g/m², Toleranz +/- 5% beidseitig PP-Beschichtung 10 g/m² Oberfläche: glatt Wasserabweisend: Ja Wasserdampfbarriere: Ja Fettbeständig: Ja Säurebeständig: Ja Laugenbeständig: Ja Gasbarriere: Ja Härte und Durchstoßfestigkeit: hoch Temperaturbeständig: Bis 100 Grad C Lebensmitteldirektkontakt: Ja Recyclingfähigkeit: Ja Die Kanten der Graupappe müssen absolut sauber geschnitten sein, es dürfen keine Rückstände, wie Fussel oder sonstige Rückstände an den Kanten vorhanden sein. Die Graupappe darf max. 8% Restfeuchte aufweisen. Verpackungsvorschriften: auf passenden Einwegpaletten maximale Höhe inkl. Palette 1.250mm mit Kunststoffbänder oder Stahlbändern abgebunden mit Schrumpffolie RA-Etikettierung an Kopf- und Stirnseite Material-Nr. / Materialindex: 3505224 /	485 kg

Nordpack GmbH - Gerberstraße 5 - 30916 Isernhagen

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Ahlmannhalle 5
Koblenzer Str. 141
56626 Andernach

Lieferschein

Nummer: A-544335LS
Seite: 1 von 1
Datum: 17.05.2024

Kunden-Nr.: 318068
Ihr Außendienst: 50/Lennart Hammer
Ihre Bestellung: 102/17045242
Ihre Zeichen: Frau Kerstin Vitale
Liefertermin: 13.05.2024

Ihr Ansprechpartner: Anastasia Evsukova
Telefon: +49 5136 8004-137
Fax: +49 5136 8004-88137
E-Mail: Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
1	00043777 Transportschutz, GK+WP 950x1290 mm, 3502136 Format: 950 x 1290 mm Zusatztext: jeweils 300 Stück pro Europalette (nie mehrere EPAL pro Stapel 2x mit Kunststoffband oder mit Stahlband abgebunden RA-Etikettierung an allen vier Seiten ohne Stretchfolie	1.800 Stck

Laufzeitbeginn 01.04.2024
Laufzeitende 31.03.2025

Anlieferung erfolgte auf 6 Packstücken, verpackt auf 6 Europaletten ☐ Einwegpaletten ☐ Industriepaletten
Rücklieferung: ☐ Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht
Rücklieferung: ☐ Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt
Rücklieferung: ☐ Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnet.

23.5.24 Datum Kunde: Name in Druckbuchstaben Schulz Unterschrift
12.05.24 Datum Spedition: Name in Druckbuchstaben WERT Unterschrift PCAP 5801 KFZ-Kennz.

Lieferbedingungen: Spedition / Stückgut, Frei Haus



Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Ahlmannhalle 5
Koblenzer Str. 141
56626 Andernach

Lieferschein

Nummer: A-542884LS
Seite: 1 von 1
Datum: 17.05.2024

Kunden-Nr.: 318068
Ihr Außendienst: 50/Lennart Hammer
Ihre Bestellung: 102/17045188
Ihre Zeichen: Frau Kerstin Vitale
Liefertermin: 23.04.2024

Ihr Ansprechpartner: Anastasia Evsukova
Telefon: +49 5136 8004-137
Fax: +49 5136 8004-88137
E-Mail: Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
1	00043783 Transportschutz, GK+WP 1190x1290 mm, 3502138 Format: 1190 x 1290 mm Zusatztext: jeweils 300 Stück pro Europalette (nie mehrere EPAL pro Stapel 2x mit Kunststoffband oder mit Stahlband abgebunden RA-Etikettierung an allen vier Seiten ohne Stretchfolie	300 Stück

Laufzeitbeginn 01.04.2024
Laufzeitende 31.03.2025

Anlieferung erfolgte auf 1 Packstücken, verpackt auf 1 Europaletten Einwegpaletten Industriepaletten
Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht
Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt
Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnet.

Datum 23.5.24 Kunde: Name in Druckbuchstaben FURST Unterschrift [Signature]
Datum 28.05.24 Spedition: Name in Druckbuchstaben ACP 5001 Unterschrift [Signature] KFZ-Kennz. ACP 5001

Lieferbedingungen: Spedition / Stückgut, Frei Haus

Nordpack GmbH
Gerberstraße 5
D 30916 Isernhagen
www.nordpack.de

Tel:: 051 36 / 80 04 100
Fax: 051 36 / 80 04 800
E-Mail: contact@nordpack.de
UST-IdNr.: DE115042421

Amtsgericht Hannover
HRB 120827
Geschäftsführer
Andreas Prah

Bank: Hannoversche Volksbank
BLZ: 25190001
Zolltarifnr: 4865240700
IBAN: DE28251900014865240700
BIC: VOHADE2HXXX

Bank ... Hannoversche Volksbank
BLZ ... 25190001
Zolltarifn: 4865240700
IBAN ... DE28251900014865240700
BIC VOHADE2HXXX

Nordpack GmbH - Gerberstraße 5 - 30916 Isernhagen

ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
Ahlmannhalle 5
Koblenzer Str. 141
56626 Andernach

Lieferschein

Nummer: A-543348LS
Seite: 1 von 1
Datum: 17.05.2024

Kunden-Nr.: 318068
Ihr Außendienst: 50/Lennart Hammer
Ihre Bestellung: 102/17045220
Ihre Zeichen: Frau Kerstin Vitale
Liefertermin: 02.05.2024

Ihr Ansprechpartner: Anastasia Evsukova
Telefon: +49 5136 8004-137
Fax: +49 5136 8004-88137
E-Mail: Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Einheit
1	00043782 Transportschutz, GK+WP 1100x1290 mm, 3502137 Format: 1100 x 1290 mm Zusatztext: jeweils 300 Stück pro Europalette (nie mehrere EPAL pro Stapel 2x mit Kunststoffband oder mit Stahlband abgebunden RA-Etikettierung an allen vier Seiten ohne Stretchfolie	900 Stck
2	00043783 Transportschutz, GK+WP 1190x1290 mm, 3502138 Format: 1190 x 1290 mm Zusatztext: jeweils 300 Stück pro Europalette (nie mehrere EPAL pro Stapel 2x mit Kunststoffband oder mit Stahlband abgebunden RA-Etikettierung an allen vier Seiten ohne Stretchfolie	900 Stck

Laufzeitbeginn 01.04.2024
Laufzeitende 31.03.2025

Anlieferung erfolgte auf 6 Packstücken, verpackt auf 6 Europaletten Einwegpaletten Industriepaletten
Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht
Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt
Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnet.

Datum 23.5.24 Kunde: Name in Druckbuchstaben FURST

Unterschrift Schulte

Datum 24.05.24 Spedition: Name in Druckbuchstaben FURST

Unterschrift [Signature]

KFZ-Kennz. AC PP 5001

Lieferbedingungen: Spedition / Stückgut, Frei Haus