

Weighing Note



LEICHTMETALL
MAKING ALUMINIUM STRONGER

Bikar-METALLE GmbH

Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

**Leichtmetall Aluminium
Giesserei Hannover GmbH**

Göttinger Chaussee 12-14
30453 Hannover

Weighing note no. **11562**
Vehicle license plate **WPR 0209 U**
Carrier **Fürst-Transporte**
Material **Barren - Alu-Rund-Barren**
Weight delivery note **9738kg**
Remark

Delivery note no. **6001069**

Weight		Date	Alibi no.
First weighing	15.520 kg	26.07.2024 12:12	10
Second weighing	25.240 kg	26.07.2024 13:02	12
Net	9.720 kg	C	

Measured values from freely programmable additional device. The calibrated values can be viewed.

29 07 24
WPR 0209U
DWR 2063R
12/25/2022

Operator Allak, Deniz

Frank S
BIKAR-METALLE GMBH
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

C=Calculated value, H=Manual input

 **Fürst Transporte GmbH**
Kurze Str. 2, D-31832 Springe
www.fuerstransporte.com

DFUE - WARENDEGLEITSCHIN

SENDUNGS-NR: 6001069

22.07.2024 - 12:04

BLATT 01.01

LIEFERANT -WERK: 7100
-NR:EMPFAENGER -WERK KUNDE:
-NUMMER: 100898

ABLADESTELLE:

LAGERORT:

VERBRAUCHSSTELLE:

VERSANDART: LKW

FRACHTFÜHRER: Hellmann World

-NUMMER:

SEND.-GEWICHT BR: 9.738

Leichtmetall Aluminium Giesserei
Hannover GmbH
Göttinger Chaussee 12-14
30453 HannoverBikar-METALLE GmbH Anlieferung Werk
4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

LS-NR	SACHNUMMER KUNDE	MENGE	ME	V/G	BEZEICHNUNG DER LIEFERUNG	BESTELL-NR
-DATUM	SACHNUMMER LIEFERANT				ZUSATZDATEN LIEFERANT	
-POS	PACKMITTEL -MENGE	-NUMMER KUNDE			FUELLMENGE -NUMMER LIEFERANT	KONSIGNATION
80004062			487	KG	/ int6183_ext5083_Abgedreht_140-66	C1024177425
22.07.2024	50000131					
060	VP:	1 -			X 487,000 90000003	
80004063			512	KG	/ int6183_ext5083_Abgedreht_140-66	C1024177425
22.07.2024	50000131					
070	VP:	1 -			X 512,000 90000003	
80004078			2.136	KG	/ int1800_extEN AW2007_Abgedreht_1	C1024177425
22.07.2024	50000035					
220	VP:	2 -			X 1.068,000 90000003	
80004079			1.173	KG	/ int1800_extEN AW2007_Abgedreht_1	C1024177425
22.07.2024	50000035					
230	VP:	1 -			X 1.173,000 90000003	
80004080			646	KG	/ int1896_extEN AW2007_Abgedreht_1	C1024177425
22.07.2024	50000041					
240	VP:	1 -			X 646,000 90000003	
80004081			766	KG	/ int1896_extEN AW2007_Abgedreht_1	C1024177425
22.07.2024	50000041					
250	VP:	1 -			X 766,000 90000003	
80004082			1.004	KG	/ int1896_extEN AW2007_Abgedreht_1	C1024177425
22.07.2024	50000041					
260	VP:	1 -			X 1.004,000 90000003	
80004083			993	KG	/ int6183_ext5083_Abgedreht_140-66	C1024177425
22.07.2024	50000131					
270	VP:	1 -			X 993,000 90000003	
80004105			896	KG	/ int1896_extEN AW2007_Abgedreht_1	C1024177500
22.07.2024	50000041					
010	VP:	1 -			X 896,000 90000003	
80004106			1.038	KG	/ int1896_extEN AW2007_Abgedreht_1	C1024177497
22.07.2024	50000041					
010	VP:	1 -			X 1.038,000 90000003	
***** E N D E *****						

BIKAR-METALLE GMBH
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

WE:

MENGENPRUEFUNG:

GUETERPRUEFUNG:

Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
 Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
 Anlieferung Werk 4
 Industriestraße 3-17
 57319 Bad Berleburg

Packliste	
Lieferscheinnummer	80004106
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001547
Bestellnummer	C1024177497
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359
Kontaktperson	
Deniz Allak	
Tel. +49 511 89878-471	
deniz.allak@leichtmetall.eu	

Konditionen:

Zahlungsbedingungen	Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug	/ vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen	DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020)	/ nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos	Positionsdetail																						
10	Material:	50000041																					
	Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung EN AW-2007 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																						
	Menge:	1.038 KG																					
Konfiguration	Merkmal	Wert																					
	Legierung extern	EN AW-2007																					
	Durchmesser Verkaufsmaterial	560,00 mm																					
	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																					
	Länge	1.500,00 mm																					
	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																					
	Wärmebehandlung Art	O3																					
	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																					
	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																					
	Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004																					
	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																					
Zolltarifnummer	76042910																						
<table><tr><th>Barcode HU</th><th>Packstück</th><th>Brutto KG</th><th>Netto KG</th><th>Test Scheibe</th><th>Charge</th><th>Anzahl Bolzen</th></tr><tr><td></td><td>10018679</td><td>1.048</td><td>1.038</td><td></td><td>93168</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1.048</td><td>1.038</td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>			Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen		10018679	1.048	1.038		93168	1		1	1.048	1.038			1
Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen																	
	10018679	1.048	1.038		93168	1																	
	1	1.048	1.038			1																	



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Lieferscheinnummer	80004105
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001548
Bestellnummer	C1024177500
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:		
Zahlungsbedingungen	Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug	/ vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen	DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020)	/ nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos **Positionsdetail**

10	Material:	50000041																						
	Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung EN AW-2007 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																							
	Menge:	896 KG																						
	Konfiguration	<table><tr><th>Merkmal</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Legierung extern</td><td>EN AW-2007</td></tr><tr><td>Durchmesser Verkaufsmaterial</td><td>520,00 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Toleranz</td><td>-0,0 mm / +2,0 mm</td></tr><tr><td>Länge</td><td>1.500,00 mm</td></tr><tr><td>Länge Toleranz</td><td>-3,0 mm / +3,0 mm</td></tr><tr><td>Wärmebehandlung Art</td><td>O3</td></tr><tr><td>Ultraschallprüfung</td><td>Ohne Ultraschallprüfung</td></tr><tr><td>Kontrollscheibe</td><td>Ohne Kontrollscheibe</td></tr><tr><td>Markierung Farbe</td><td>Schwarz RAL 9004</td></tr><tr><td>Zeugnis / Prüfzertifikat</td><td>Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204</td></tr></table>	Merkmal	Wert	Legierung extern	EN AW-2007	Durchmesser Verkaufsmaterial	520,00 mm	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm	Länge	1.500,00 mm	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm	Wärmebehandlung Art	O3	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe	Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
Merkmal	Wert																							
Legierung extern	EN AW-2007																							
Durchmesser Verkaufsmaterial	520,00 mm																							
Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																							
Länge	1.500,00 mm																							
Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																							
Wärmebehandlung Art	O3																							
Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																							
Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																							
Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004																							
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																							

Zolltarifnummer 76042910

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018677	906	896		93168	1
	1	906	896			1



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste	
Liefernummer	80004062
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359
Kontaktperson Deniz Allak Tel. +49 511 89878-471 deniz.allak@leichtmetall.eu	

Konditionen:
Zahlungsbedingungen Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug / vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020) / nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos	Positionsdetail																						
60	Material:	50000131																					
	Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung 5083 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																						
	Menge:	487 KG																					
Konfiguration	Merkmal	Wert																					
	Legierung extern	EN AW-5083																					
	Durchmesser Verkaufsmaterial	160,00 mm																					
	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																					
	Länge	1.500,00 mm																					
	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																					
	Wärmebehandlung Art	O3																					
	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																					
	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																					
	Markierung Farbe	Braun RAL 8002																					
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																						
Zolltarifnummer	76042910																						
<table><tr><th>Barcode HU</th><th>Packstück</th><th>Brutto KG</th><th>Netto KG</th><th>Test Scheibe</th><th>Charge</th><th>Anzahl Bolzen</th></tr><tr><td></td><td>10018856</td><td>494</td><td>487</td><td></td><td>93567</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>494</td><td>487</td><td></td><td></td><td>6</td></tr></table>			Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen		10018856	494	487		93567	6		1	494	487			6
Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen																	
	10018856	494	487		93567	6																	
	1	494	487			6																	



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Liefernummer	80004063
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:

Zahlungsbedingungen	Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug	/ vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen	DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020)	/ nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos Positionsdetail

70

Material:	50000131																						
Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung 5083 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																							
Menge:	512 KG																						
Konfiguration	<table><tr><td>Merkmal</td><td>Wert</td></tr><tr><td>Legierung extern</td><td>EN AW-5083</td></tr><tr><td>Durchmesser Verkaufsmaterial</td><td>180,00 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Toleranz</td><td>-0,0 mm / +2,0 mm</td></tr><tr><td>Länge</td><td>1.500,00 mm</td></tr><tr><td>Länge Toleranz</td><td>-3,0 mm / +3,0 mm</td></tr><tr><td>Wärmebehandlung Art</td><td>O3</td></tr><tr><td>Ultraschallprüfung</td><td>Ohne Ultraschallprüfung</td></tr><tr><td>Kontrollscheibe</td><td>Ohne Kontrollscheibe</td></tr><tr><td>Markierung Farbe</td><td>Braun RAL 8002</td></tr><tr><td>Zeugnis / Prüfzertifikat</td><td>Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204</td></tr></table>	Merkmal	Wert	Legierung extern	EN AW-5083	Durchmesser Verkaufsmaterial	180,00 mm	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm	Länge	1.500,00 mm	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm	Wärmebehandlung Art	O3	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe	Markierung Farbe	Braun RAL 8002	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
Merkmal	Wert																						
Legierung extern	EN AW-5083																						
Durchmesser Verkaufsmaterial	180,00 mm																						
Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																						
Länge	1.500,00 mm																						
Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																						
Wärmebehandlung Art	O3																						
Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																						
Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																						
Markierung Farbe	Braun RAL 8002																						
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																						
Zolltarifnummer	76042910																						

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018850	518	512		93442	5
	1	518	512			5

✓



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Lieferscheinnummer	80004078
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:
Zahlungsbedingungen: Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug / vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen: DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020) / nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos **Positionsdetail**

220	Material:	50000035																						
	Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung EN AW-2007 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																							
	Menge:	2.136 KG																						
	Konfiguration	<table><tr><th>Merkmal</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Legierung extern</td><td>EN AW-2007</td></tr><tr><td>Durchmesser Verkaufsmaterial</td><td>400,00 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Toleranz</td><td>-0,0 mm / +2,0 mm</td></tr><tr><td>Länge</td><td>1.500,00 mm</td></tr><tr><td>Länge Toleranz</td><td>-3,0 mm / +3,0 mm</td></tr><tr><td>Wärmebehandlung Art</td><td>O3</td></tr><tr><td>Ultraschallprüfung</td><td>Ohne Ultraschallprüfung</td></tr><tr><td>Kontrollscheibe</td><td>Ohne Kontrollscheibe</td></tr><tr><td>Markierung Farbe</td><td>Schwarz RAL 9004</td></tr><tr><td>Zeugnis / Prüfzertifikat</td><td>Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204</td></tr></table>	Merkmal	Wert	Legierung extern	EN AW-2007	Durchmesser Verkaufsmaterial	400,00 mm	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm	Länge	1.500,00 mm	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm	Wärmebehandlung Art	O3	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe	Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
Merkmal	Wert																							
Legierung extern	EN AW-2007																							
Durchmesser Verkaufsmaterial	400,00 mm																							
Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																							
Länge	1.500,00 mm																							
Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																							
Wärmebehandlung Art	O3																							
Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																							
Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																							
Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004																							
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																							
	Zolltarifnummer	76042910																						

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018732	1.074	1.068		93750	2
	10018733	1.074	1.068		93750	2
	2	2.148	2.136			4



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Liefernummer	80004079
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:

Zahlungsbedingungen	Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug	/ vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen	DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020)	/ nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos

Positionsdetail

230

Material:	50000035																						
Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung EN AW-2007 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																							
Menge:	1.173 KG																						
Konfiguration	<table><tr><td>Merkmal</td><td>Wert</td></tr><tr><td>Legierung extern</td><td>EN AW-2007</td></tr><tr><td>Durchmesser Verkaufsmaterial</td><td>420,00 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Toleranz</td><td>-0,0 mm / +2,0 mm</td></tr><tr><td>Länge</td><td>1.500,00 mm</td></tr><tr><td>Länge Toleranz</td><td>-3,0 mm / +3,0 mm</td></tr><tr><td>Wärmebehandlung Art</td><td>O3</td></tr><tr><td>Ultraschallprüfung</td><td>Ohne Ultraschallprüfung</td></tr><tr><td>Kontrollscheibe</td><td>Ohne Kontrollscheibe</td></tr><tr><td>Markierung Farbe</td><td>Schwarz RAL 9004</td></tr><tr><td>Zeugnis / Prüfzertifikat</td><td>Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204</td></tr></table>	Merkmal	Wert	Legierung extern	EN AW-2007	Durchmesser Verkaufsmaterial	420,00 mm	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm	Länge	1.500,00 mm	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm	Wärmebehandlung Art	O3	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe	Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
Merkmal	Wert																						
Legierung extern	EN AW-2007																						
Durchmesser Verkaufsmaterial	420,00 mm																						
Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																						
Länge	1.500,00 mm																						
Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																						
Wärmebehandlung Art	O3																						
Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																						
Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																						
Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004																						
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																						
Zolltarifnummer	76042910																						

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018709	1.180	1.173		93749	2
	1	1.180	1.173			2



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Liefernummer	80004080
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:		
Zahlungsbedingungen	Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug	/ vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen	DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020)	/ nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos	Positionsdetail
-----	-----------------

240	Material:	50000041	
	Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung EN AW-2007 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.		
	Menge:	646 KG	
	Konfiguration	Merkmal	Wert
		Legierung extern	EN AW-2007
		Durchmesser Verkaufsmaterial	440,00 mm
		Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm
		Länge	1.500,00 mm
		Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm
		Wärmebehandlung Art	O3
		Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung
Kontrollscheibe		Ohne Kontrollscheibe	
Markierung Farbe		Schwarz RAL 9004	
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204		

Zolltarifnummer 76042910

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018707	654	646		93749 ✓	1
	1	654	646			1



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Liefernummer	80004081
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:

Zahlungsbedingungen	Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug	/ vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen	DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020)	/ nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos Positionsdetail

250

Material:	50000041																						
Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung EN AW-2007 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																							
Menge:	766 KG																						
Konfiguration	<table><tr><th>Merkmal</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Legierung extern</td><td>EN AW-2007</td></tr><tr><td>Durchmesser Verkaufsmaterial</td><td>480,00 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Toleranz</td><td>-0,0 mm / +2,0 mm</td></tr><tr><td>Länge</td><td>1.500,00 mm</td></tr><tr><td>Länge Toleranz</td><td>-3,0 mm / +3,0 mm</td></tr><tr><td>Wärmebehandlung Art</td><td>O3</td></tr><tr><td>Ultraschallprüfung</td><td>Ohne Ultraschallprüfung</td></tr><tr><td>Kontrollscheibe</td><td>Ohne Kontrollscheibe</td></tr><tr><td>Markierung Farbe</td><td>Schwarz RAL 9004</td></tr><tr><td>Zeugnis / Prüfzertifikat</td><td>Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204</td></tr></table>	Merkmal	Wert	Legierung extern	EN AW-2007	Durchmesser Verkaufsmaterial	480,00 mm	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm	Länge	1.500,00 mm	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm	Wärmebehandlung Art	O3	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe	Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
Merkmal	Wert																						
Legierung extern	EN AW-2007																						
Durchmesser Verkaufsmaterial	480,00 mm																						
Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																						
Länge	1.500,00 mm																						
Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																						
Wärmebehandlung Art	O3																						
Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																						
Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																						
Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004																						
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																						
Zolltarifnummer	76042910																						

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018681	776	766		93749	1
	1	776	766			1



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Lieferscheinnummer	80004082
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:

Zahlungsbedingungen	Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug	/ vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen	DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020)	/ nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos Positionsdetail

260	Material:	50000041
	Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung EN AW-2007 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.	
	Menge:	1.004 KG
Konfiguration	Merkmal	Wert
	Legierung extern	EN AW-2007
	Durchmesser Verkaufsmaterial	550,00 mm
	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm
	Länge	1.500,00 mm
	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm
	Wärmebehandlung Art	O3
	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung
	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe
	Markierung Farbe	Schwarz RAL 9004
	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204

Zolltarifnummer 76042910

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018675	1.014	1.004		93168	1
	1	1.014	1.004			1



Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH,
Göttinger Chaussee 12-14, 30453 Hannover

Bikar-METALLE GmbH
Anlieferung Werk 4
Industriestraße 3-17
57319 Bad Berleburg

Packliste

Lieferscheinnummer	80004083
Transportnummer	6001069
Datum	22.07.2024
Auftragsbestätigung	2001533
Bestellnummer	C1024177425
Kundennummer	100898
Ust-ID	DE126587359

Kontaktperson

Deniz Allak
Tel. +49 511 89878-471
deniz.allak@leichtmetall.eu

Konditionen:
Zahlungsbedingungen: Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug / vorbehaltlich Kreditlimit
Lieferbedingungen: DAP Bad Berleburg (Incoterms 2020) / nicht abgeladen inkl. Verpackung

Pos **Positionsdetail**

270	Material:	50000131																						
	Aluminium Rundstangen (Rundbarren) in Legierung 5083 , gegossen, homogenisiert und abgedreht.																							
	Menge:	993 KG																						
	Konfiguration	<table><tr><th>Merkmal</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Legierung extern</td><td>EN AW-5083</td></tr><tr><td>Durchmesser Verkaufsmaterial</td><td>280,00 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Toleranz</td><td>-0,0 mm / +2,0 mm</td></tr><tr><td>Länge</td><td>1.500,00 mm</td></tr><tr><td>Länge Toleranz</td><td>-3,0 mm / +3,0 mm</td></tr><tr><td>Wärmebehandlung Art</td><td>O3</td></tr><tr><td>Ultraschallprüfung</td><td>Ohne Ultraschallprüfung</td></tr><tr><td>Kontrollscheibe</td><td>Ohne Kontrollscheibe</td></tr><tr><td>Markierung Farbe</td><td>Braun RAL 8002</td></tr><tr><td>Zeugnis / Prüfzertifikat</td><td>Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204</td></tr></table>	Merkmal	Wert	Legierung extern	EN AW-5083	Durchmesser Verkaufsmaterial	280,00 mm	Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm	Länge	1.500,00 mm	Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm	Wärmebehandlung Art	O3	Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung	Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe	Markierung Farbe	Braun RAL 8002	Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
Merkmal	Wert																							
Legierung extern	EN AW-5083																							
Durchmesser Verkaufsmaterial	280,00 mm																							
Durchmesser Toleranz	-0,0 mm / +2,0 mm																							
Länge	1.500,00 mm																							
Länge Toleranz	-3,0 mm / +3,0 mm																							
Wärmebehandlung Art	O3																							
Ultraschallprüfung	Ohne Ultraschallprüfung																							
Kontrollscheibe	Ohne Kontrollscheibe																							
Markierung Farbe	Braun RAL 8002																							
Zeugnis / Prüfzertifikat	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204																							

Barcode HU	Packstück	Brutto KG	Netto KG	Test Scheibe	Charge	Anzahl Bolzen
	10018836	1.000	993		93703	4
	1	1.000	993			4