

Deisterwelle Wellpappenwerk GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

Fürst Transporte GmbH Kurz Straße 2 31832 Springe

Lieferadresse Opel Automobile GmbH Hauptstr 63 C 102 Lager 795

44894 Bochum

Transportauftrag

Nummer: B-048171-1 Seite ...: 1 von 2 *Bitte auf Rechnung immer angeben

Datum: 22.01.2024
Lieferanten-Nr. ...: 801663

Liefertermin: 24.01.2024

 Ihr Ansprechpartner: Jan Schoenlein

 Telefon
 +49 5130 58384-106

 Fax
 +49 5130 58384-180

E-Mail

Die Ladungssicherung wird vom Auftragnehmer durchgeführt. Geeignete Hilfsmittel wie Spanngurte, Antirutschmatten und Kantenschoner muss der Fahrer zur Ladungssicherung mitführen. Der Auftragnehmer ist ausschließlich für den Lademitteltausch beim Absender u. Empfänger vor Ort verantwortlich. Für nicht getauschte Lademittel in der Wedemark werden sofort 18,00 EUR je Europalette berechnet. Eine Lademittelrückführung kann jedoch innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Nach Rückführung, erfolgt eine Gutschriftserstellung. Das gestellte Fahrzeug muss in einem ordentlichen, sauberen und geruchsneutralen Zustand sein. Sollte der Laderaum nicht frei von Insekten sein oder besteht die Gefahr von Nässe im Laderaum, kann das gestellte Fahrzeug nicht beladen werden. Der Transportauftrag gilt als erfüllt, wenn sämtliche, für diesen Transport anfallende Originalbelege vollständig und quittiert bei uns vorliegen. Wir behalten uns vor, bei Nichteinhaltung der Termine Frachtentgelt in Abzug zu bringen. Rechnungen per E-Mail (pdf) erbeten an rechnungseingang@deisterwelle.de

Die Rechnung sowie sämtliche Dokumente (Lieferschein, CMR, Gelangensbestätigung) müssen per Email an RECHNUNGSEINGANG@deisterwelle de gesendet werden!

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Einheit	Betrag [®]
1	0000000000000004	1	690,00	1	690,00EUR
	Ausgangsfracht Palette; 0 x 0 x 0 mm				

Auftragsnummer: 46001 Abholung am:23.01.2024 Die Abholung kann ausschließlich mit Planen-Fahrzeugen erfolgen.

Anlieferung am:24.01.2024 mit Paletten zum Tausch: seitliche Beladung! Dimensionen der Ware: 1 Voller Mega Ladeadresse: Deisterwelle GmbH Am Krähenberg 3 30900 Wedemark

Enthält die Rechnung nicht unser gewünschtes Zahlungsziel "30 Tage netto / 10 Tage 3% Skonto", wird die Rechnung umgehend an Sie zurückgeschickt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter https://www.deisterwelle.de/agb finden.

Deisterwelle Wellpappenwerk GmbH Gerberstraße 5 D 30916 Isernhagen

www.deisterwelle.de

Tel.: :: +49 5136 8004-900 Fax :: :: +49 5136 8004-999 E-Mail ::: contact@deisterwelle.de USt-IdNr.: DE115509730 Amtsgericht Hannover HRB 121061 Geschäftsführer Andreas Prahl Bank ...: Hannoversche Volksbank BLZ ...: 25190001 Kto.-Nr : 55796000

IBAN ..: DE61251900010055796000 BIC ...: VOHADE2HXXX

owanie w fabryce	HIDA			Abl.Dock:	
Eingangs-Nr.	Maksym alna pi	1217	Maximum speed 30 km	Zentralla	
erksicherheit officiwee	Zawsze włączad	Takt / Referenz-Nr.	Anlieferung mut zyowiA	Opel Group \	Warehousing GmbH
Piepser - Nr.:		ning prohibited	Photographing and film	o oooo	Fetogolieden Bre
	dA alkahal zakazan	ohl. Referenz-Nr. / Takt	Alcohol prohibited	atum:	Alkahal verbateg
V ^r	A DIKOHOL ZAKAZAN			meldung nrzeit :	O O
ajscach dla niepalgcych			OSmoking only at smoking	neziologiczen	10 00
		oin		Takt:	Warn Warn Steppflicht
Fahrzeug-Pa	ISSIETSCHE	2111			itarder Abteilung
iesen Passierschein hat	der Fahrer bei si	ch zu führen und beim	Verlassen des Werksg	jeländes dem Mitari	durch Mitarbeiter de
bt. Werksicherheit unter	zogen werden. L	Die Bestimmungen auf	der Ruckseite sind vor	nd der Fahrt	Telefonieren währe
vbspi sosobog enos (FZ-Kennzeichen /		00 505			rboten
Truck Number	: AC	J PP 523)2		RESERVED STREET, AND STREET, A
magane) Gotówka	Przewód cala (wy	or pickup) ac	Customs cord (regipred)		abtotta) tuttustid
Trailer Nr. / Brücken Nr.	:	IPP dal	00	dollachudad	Spanngurte (13 Stü
będne przy odbiorze)	Posy (13 szt. Niez	required .	Tensioning straps (13 pcs for pickup)		bei Abhalung)
Spedition / Firma	. +	URSI	(GDAS) (GO)		
Speakier, Finance			General: 1 Va		emein:
Fahrer / Name	Spointe:	IE BILL W	26 areas	detail to the	וות נער אות פון שמפר דעם משי
	wsięp dia dzieci do	ard prohibited.	Driving with an open sidely		ren mit offener Bordwand v
	zabronia nego otwa Ustalenia dotycząc	Payed be desert	Instructions of Plant Socur	elf ist Folge zu leisten	ordnungen der Werksicherh
Unterschrift / Signature Zollpflichtige W	TO TAN DESCRIPTION	(Jeffer Sitts De	personnel are to be follower	Nein	Informationen auf der Rück
Customs go			Drivers and esdart personnel	en sich 1000 Stellen	information on the back
at the mater had a source or	Vigravey Lucrostain	- Coissoon	to ellay at places for order pr		tladtun gaubbnydnagarrus
Der Lastwagen/Lieferw	agen verlässt das W	/erk:	- F		
				nie n	
leer		of rules a	n case of violation	n ein	widerhandlung kar rksverbot zur Folge
mit framdem Restaut	przetworzenia zlece	(Frachtführer)	n case of violation of some of site may be a	haben	widerhandlung kan rksverbot zur Folge r.Wnadmo
mit fremdem Restgut	przetworzenia zlece	of rules a	the second secon	haben	rksverbot zur Folge
mit fremdem Restgut	przetworzenia zlece Może to zakaz podążąją	(Frachtführer)	oan of Site may keep	: haben Pla	rksverbot zur Folge .rk-nadma
mit fremdem Restgut	przetworzenia zlece Może to zakaz podążąją	(Frachtführer)	oon of Site man last on the color of the col	: haben pla hajges Wases a	werks-Logistik)
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material	przetworzenia zlece Może to zakaz podążąją podążąją waray	(Frachtführer)	oan of Site may be a constant of the constant	Lhaben pla language l	. r/ksverbot zur Folge . r/k-nadmo
mit fremdem Restgut	przetworzenia zlece Może to zakaz podążąją podążąją waray	(Frachtführer) Logistik:	pan of Site may be a constant of the constant	ect Zalacel SSC	rksverbot zur Folge nverbot zur Folge nverbot wiesen (kitzigoz-zahaw) em Zeitpunkt der Übergabe ntersagt, den LKW Wartebe
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material	przetworzenia zlece Może to zakaz podążąją słameny Dość rozanie słakume tow celnych Leitstell, nie wolna a	(Frachtführer) Logistik:	oan of Site may be a constant of the constant	Lhaben Inge Ware Color Ware	werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen	przetworzenia zlece Może to zakaz podążąją słameny Dość rozanie słakume tow celnych Leitstell, nie wolna a	(Frachtführer) Logistik:	pain of Site mest as a constant of the constan	ect Zalacel SSC	werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material	przetworzenia zlece Może to zakaz podążąją słamay Dość rozanie Waz z appozecien dokume tow celnych Leitstellu nie wolna a dozwicne tylko na po Noruszenie spawadu Noruszenie spawadu	(Frachtführer) (Logistik: Company of the company	pain of Site mest as a constant of the constan	Lhaben Inge Ware Color Ware	werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material	Może to zokaz podążąją podążąją w samentowa od podzecien dokume towa celnych dokume towa celnych dokume towa celnych dokume towa od do	(Frachtführer) Logistik:	pan of Site may be a concentration from the concentration of the concentration from the concentration from the course come and course come and course come	L haben Pla	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV	Może to zakaz podążąją podążąją Dość rozanie Sakume rowaczeciem Jetstelli nie wolna c ciężarówek. Opusza Maruszenie spawadu Ihazna	(Frachtführer) Logistik: A COUNTY OF THE PROPERTY OF THE PRO	an of Site may be a considered on the considered of the considered on the considered	L haben Pla	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material	Może to zokaz podążąją podążąją w samentowa od podzecien dokume towa celnych dokume towa celnych dokume towa celnych dokume towa od do	(Frachtführer) Logistik: VA OSE ORS	Anzaha Idan of Site in a constraint of the cons	Please and a second and a secon	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV	Może to zakaz podążąją podążąją Dość rozanie Sakume rowaczeciem Jetstelli nie wolna c ciężarówek. Opusza Maruszenie spawadu Ihazna	(Frachtführer) Logistik: A COUNTY OF THE PROPERTY OF THE PRO	I den of Site me cooc cooc cooc cooc cooc cooc cooc	Please of the plant of the plan	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV	Może to zokaz podążąją podążąją Dość rozanie Sokume roweciem dokume roweciem ciężarów ak Opuszcz Maruszenie spawodu lapszana	(Frachtführer) Logistik: VA OSE ORS	Anzaha Idan of Site in a constraint of the cons	Please and a second and a secon	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA	Može to zokaz podażają podażają Podażają Dodać rozanie Sokume to zokaz Podażają Sokume to zokaz Sokumer to zokaz	(Frachtführer) Logistik: VA OSE ORS	I den of Site me cooc cooc cooc cooc cooc cooc cooc	Please and a second and a secon	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestel	Može to zokaz podażają podażają Podażają Dodać rozanie Sokume to zokaz Podażają Sokume to zokaz Sokumer to zokaz	(Frachtführer) (Example of the second of th	I den of Site me cooc cooc cooc cooc cooc cooc cooc	Planting Tolk Aufruf 2. Aufruf 3. Aufruf	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA	Može to zokaz podażają podażają Podażają Dodać rozanie Sokume to zokaz Podażają Sokume to zokaz Sokumer to zokaz	(Frachtführer) (Example of the second of th	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Beladung abgeschlos	Planting Tolk Aufruf 2. Aufruf 3. Aufruf	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestel	Može to zokaz podażają podażają Podażają Dodać rozanie Sokume to zokaz Podażają Sokume to zokaz Sokumer to zokaz	(Frachtführer) (Example of the second of th	Anzahl	Planting Tolk Aufruf 2. Aufruf 3. Aufruf	Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logi
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen	Može to zokaz podażają podażają Podażają Dodać rozanie Sokume to zokaz Podażają Sokume to zokaz Sokumer to zokaz	(Frachtführer) (Example of the second of th	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Beladung abgeschlos	Planting Tolk Aufruf 2. Aufruf 3. Aufruf	werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logist
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen	Vermerk pio zokaz pio zokaz pio zokaz poda zokaz vermerk poda zokaz poda zoka	(Frachtführer) (Logistik: A CONTROLLED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Beladung abgeschlos	Please Pl	omben-Nr. Werks-Logistik) dopredů reb thoughs mel edenow Wil neb thoughs (Werksicherheit) The control of the control of the control The control of the control of the control The control of the control of the control The control of the contr
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen Unterschrift	Može to zokaz podażają podażają Podażają Dodać rozanie Sokume to zokaz Podażają Sokume to zokaz Sokumer to zokaz	(Frachtführer) (Logistik: A CONTROLLED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Unterschrift	Please Pl	omben-Nr. Werks-Logistik) dopredů reb thoughs mel edenow Wil neb thoughs (Werksicherheit) The control of the control of the control The control of the control of the control The control of the control of the control The control of the contr
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen Unterschrift nicht gewogen	Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog pip z	(Frachtführer) (Logistik: VA OSE ORS OCO U Ogen Poi	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Unterschrift Antal - Kontrolle	Place	omben-Nr. Werks-Logistik) dopredů reb thoughex met edenow WXI neb thoughex edenominations (Werksicherheit) The company of t
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen Unterschrift	Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog pip z	(Frachtführer) (Example of the control of the cont	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Unterschrift Antal - Kontrolle	Place	omben-Nr. Werks-Logistik) dopredů jeb thoughex met edenow WXI neb thoughex edenow WXI neb thoughex edenomination in the company of the comp
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen Unterschrift nicht gewogen	Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog pip z	(Frachtführer) (Logistik: VA OSE ORS OCO U Ogen Poi	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Unterschrift Antal - Kontrolle	Place	werks-Logistik) Werks-Logistik) dopped ab blaugies met edenow Wil neb thosesing (Werksicherheit) Uhrze 1.Ausfahrt rück- gewoge
mit fremdem Restgut mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen Unterschrift nicht gewogen	Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog pip z	(Frachtführer) (Frachtführer) (Logistik: VA	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Unterschrift Antal - Kontrolle	Place A special and a special	werks-Logistik) Werks-Logistik Werks-Logist
mit Leergut mit Material mit Fahrzeugen mit T+Z Material MR KV SV AMV OBVA von der Ent- bzw. Beladestell Entladung abgeschlossen Unterschrift nicht gewogen Einfah	Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog Vermerk pip z poog pip z	(Frachtführer) (Frachtführer) (Logistik: VA	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Unterschrift Antal - Kontrolle	Place A special and a special	Werks-Logistik) was allah departed and the proposed and t



46001

Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

Opel Automobile GmbH Hauptstraße 63 C102 Lager 795 44894 Bochum

Lieferschein Nummer: A-533744LS Seite1 Datum: 09.01.2024 Kunden-Nr.: 334296 Ihr Außendienst: 64/Wolfgang Enzensberger Ihre Bestellung: 7100033122 Ihre Referenz: Frau Sandra Fontanive Versanddatum: 23.01.2024 Liefertermin: 23.01.2024 Ihr Ansprechpartner: Marc-Maurice Sosnowski

Telefon: +49 5136 8004-174 Fax +49 5136 8004-88174 E-Mail: marc-maurice.sosnowski@nordpack.de

Menge Einheit Artikelnummer Pos. Artikelbezeichnung Stck 00030036 2560 1 1.10 C WP-Zuschnitt - B24551800 16 36 Ihre Artikelnummer .: IM01970394 8x320 Format 2000 x 870 mm Fefco: 0110 Verschlussart: unverschlossen Zusatztext: ungerillt ohne Druck 320 Stk / Palette Palettenhöhe max. 1,45 m inkl. Palette B24551800 Höhenriller NEIN ECT 3,02 kN/m Stck 2560 00035805 2 1.10 C WP-Zuschnitt - B24551801 AC PEL Ihre Artikelnummer .: IM01954208 8x320 Format 2040 x 990 mm Fefco: 0110 Verschlussart: unverschlossen Zusatztext Riller bei 460/580/720/1600/1990 mm ohne Druck 320 Stk / Palette Palettenhöhe max. 1,45 m inkl. Palette B24551801 Höhenriller JA ECT 3,02 kN/m 6400

3 00030037

1.10 C WP-Zuschnitt - B24551700

Ihre Artikelnummer .: IM00022865 Format: 1085 x 925 mm

Fefco: 0110 Verschlussart: unverschlossen

Zusatztext: ungerillt ohne Druck

320 Stk/Palette

Palettenhöhe max. 1.45 m inkl. Palette

B24551700 Höhenriller NEIN ECT 3,02 kN/m

Gesamtlieferung

20x320

Nordpack GmbH Gerberstraße 5 D 30916 Isernhagen www.nordpack.de

Tel.:: 051 36 / 80 04 100 Fax: 051 36 / 80 04 800 E-Mail ...: contact@nordpack.de

USt-IdNr. : DE115042421

Amtsgericht Hannover HRB 120827 Geschäftsführer Andreas Prahl

Bank ..: Hannoversche Volksbank BLZ ...: 25190001

20 Pal

Kto.-Nr : 4865240700 IBAN ..: DE28251900014865240700 BIC: VOHADE2HXXX



Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

Opel Automobile GmbH Hauptstraße 63 C102 Lager 795 44894 Bochum

Lieferschein

Nummer A-533744LS

Seite1

Datum: 09.01.2024

Kunden-Nr.: 334296

Ihr Außendienst: 64/Wolfgang Enzensberger

Ihre Bestellung: 7100033122

Ihre Referenz: Frau Sandra Fontanive

Versanddatum: 23.01.2024 Liefertermin: 23.01.2024

Ihr Ansprechpartner: Marc-Maurice Sosnowski Telefon +49 5136 8004-174

Fax +49 5136 8004-88174 E-Mail marc-maurice.sosnowski@nordpack.de

Menge

Einheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung

Pos.

Anlieferung erfolgte auf 36 Packstücken, verpackt auf 52 Europaletten _ Einwegpaletten _ Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht Rücklieferung: Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt

Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berechnet.

Datum

Kunde: Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Datum

Spedition: Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

KFZ-Kennz. Fürst Transporte GmbH Kurze Str. 2, D 31832 Springe Lifuerst@fuersttransporte.com www.fuersttransporte.com

Lieferbedingungen: Lager Fremdspedition, Frei Haus

Nordpack GmbH Gerberstraße 5 D 30916 Isernhagen www.nordpack.de

Tel.:: 051 36 / 80 04 100 Fax: 051 36 / 80 04 800 E-Mail ...: contact@nordpack.de USt-IdNr. : DE115042421

Amtsgericht Hannover HRB 120827 Geschäftsführer Andreas Prahl

Bank ..: Hannoversche Volksbank BLZ ...: 25190001 Kto.-Nr : 4865240700

IBAN ..: DE28251900014865240700 BIC: VOHADE2HXXX