

VOIT

BETON FORMEN DER KRAFT

FT 230/11/2024

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Firma
Schipp GmbH
Steinmetz
Lobker Straße 2
31191 Algermissen
Deutschland
Tel.-Nummer: 05126-8230

Seite: 1
Kunden Nr.: 20929
Bearbeiter: Frau Lynderupova
USt-IdNr.: DE224910406
Datum: 07.10.2024

Lieferschein Nr. 33567
zu Auftragsbestätigung Nr. 23182 vom 22.07.2024

Rechnungsadresse: Schipp GmbH
Steinmetz
Lobker Straße 2
31191 Algermissen
Deutschland

BV Göttinger Chaussee 259, Hannover


Herr Polzin

Lieferpunkt Mühlenholzweg? 017611931519

15
[Handwritten signature]

Pos	Gewicht	Text	Menge
1		Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 90x15x180cm Fußlänge 120cm	1,00 Stück
2		Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 84x15x165cm Fußlänge 120cm	2,00 Stück
3		Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade	2,00 Stück

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621 78489-0 | F: +49 (0) 9621 78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit | Amtsgericht: Amberg HRB: 3248 | St.Nr: 201/141/60041 | USt-Id: DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADEM1188 | Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE3311 | VR Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF1AMV |



VOIT

BETON FORMEN DER KRAFT


FT 230/M/2024

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Pos	Gewicht	Text	Menge
4		VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt 1x Leerrohr 30mm Abmessung (lxbxh) 92x15x180cm Fußlänge 120cm	1,00 Stück
5		Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 139x15x180-122cm Fußlänge 120cm	1,00 Stück
6		Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 94x15x121,2-119cm Fußlänge 80cm	1,00 Stück
7		Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie	1,00 Stück

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621_78489-0 | F: +49 (0) 9621_78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit |
 Amtsgericht: Amberg HRB: 3248 | St.Nr. 201/141/60041 | USt.ID. DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADEM118G |
 Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE33 | VR Bank Amberg-Subzbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF1AMV |





VOIT


BETON FORMEN DER KRAFT


FT 230/M/2024

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Pos	Gewicht	Text	Menge
8		<p>seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 104x15x88,1-45cm Fußlänge 50cm</p> <p>Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt 1x Leerrohr 30mm Abmessung (lxbxh) 65x15x180cm Fußlänge 120cm</p>	1,00 Stück
9		<p>Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 80cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 139x15x180cm Fußlänge 120cm</p>	1,00 Stück
10		<p>Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rau, Kopf und innen 80cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 94x15x180cm Fußlänge 120cm</p>	1,00 Stück
11		<p>Winkelstein gerade Stück Winkelstein Höhe schräg VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198</p>	1,00 Stück

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621_78489-0 | F: +49 (0) 9621_78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit |
 Amtsgericht Amberg HRB: 3248 | St. Nr. 201/141/60041 | Ust. ID. DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADE3301 |
 Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 8723 00 | BIC COBADE3301 |
 VR Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF1AMV |





VOIT


BETON FORMEN DER KRAFT


FT 230/11/2024

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Pos	Gewicht	Text	Menge
12		<p>Rückseite= Einfüllseite rauh, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh)104x15x119-89cm Fußlänge 120cm</p> <p>Winkelstein gerade Stück Winkelstein Höhe schräg VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rauh, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh)104x15x88,1-45cm Fußlänge 120cm</p>	1,00 Stück
13		<p>Winkelstein gerade Stück Winkelstein gerade VOIT- SITON- SV- Sichtbeton grau glatt Kanten gefast mit Minifase Vorderansicht, Draufsicht sowie seitliche Ansichtsflächen glatt geschalt Sichtbetonklasse SB3 Herstellung nach DIN EN 13198 Rückseite= Einfüllseite rauh, Kopf und innen 25cm unter OK geschliffen und gespachtelt Abmessung (lxbxh) 99,5x15x180cm Fußlänge 120cm</p>	3,00 Stück
14		<p>Stb-Blockstufe gerade VOIT SITON SV- Edelquarz grau gestrahlt, 2-seitig bearbeitete Draufsicht und Vorderansicht, Kanten mit Minifase, Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 150x35x14cm mit Kontraststreifen 5/3cm Anthrazit</p>	4,00 Stück
15		<p>Stb-Blockstufe gerade VOIT SITON SV- Edelquarz grau gestrahlt, 2-seitig bearbeitete Draufsicht und Vorderansicht, Kanten mit Minifase, Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 150x37x14cm mit Kontraststreifen 5/3cm Anthrazit</p>	7,00 Stück
16		<p>Stb-Blockstufe gerade VOIT SITON SV- Edelquarz grau gestrahlt, 2-seitig bearbeitete Draufsicht und Vorderansicht,</p>	6,00 Stück

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621 78489-0 | F: +49 (0) 9621 78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit |
 Amtsgericht Amberg HRB: 3248 | St.Nr: 201/141/60041 | USt.ID: DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADE33HAN |
 Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0882 6723 00 | BIC COBADE33HAN |
 VR Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODE33HAN |





VOIT

BETON FORMEN DER KRAFT

FT 230/11/2024

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Pos	Gewicht	Text	Menge
17		Kanten mit Minifase, Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 75x37x14cm mit Kontraststreifen 5/3cm Anthrazit	3,00 Stück
18		Stb-Blockstufe gerade VOIT SITON SV- Edelquarz grau gestrahlt, 2-seitig bearbeitete Draufsicht und Vorderansicht, Kanten mit Minifase, Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 150x37x16cm mit Kontraststreifen 5/3cm Anthrazit	2,00 Stück
19		Stb-Blockstufe gerade VOIT SITON SV- Edelquarz grau gestrahlt, 2-seitig bearbeitete Draufsicht und Vorderansicht, Kanten mit Minifase, Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 75x37x16cm mit Kontraststreifen 5/3cm Anthrazit	2,00 Stück
20		Zulage Pos. 3/ Pos. 8 Leerrohr 30mm Länge 50cm	1,00 Stück
		Frachtkosten DE Frei Baustelle ohne Entladung	1,00 Stück

Frei Baustelle

Etwaige Mängel oder Transportschäden müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden. Nachträgliche Rügen offensichtlicher Mängel werden später von uns nicht anerkannt.

WICHTIGER HINWEIS:

Die ordnungsgemäße Ladungssicherung unter Zuhilfenahme geeigneter und in ausreichender Anzahl von Kantenschutz, Anti-Rutschmatten sowie zulässiger Spanngurte und pfleglicher Umgang der Ware übernimmt der Frachtführer.

i.A. G. P. K.

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621 78489-0 | F: +49 (0) 9621 78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Eberhard Voit | Amtsgericht: Amberg HRB: 3248 | St.Nr. 201/141/60041 | USt.ID. DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADE33 | Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE33 | VR Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF1AMV |

