

7

FT 308/2/2025



Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

PCI Augsburg GmbH  
Plant Augsburg  
Karl-Strehle-Str.

86159 Augsburg

Wareneingangskontrolle	
Ware vollständig?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Beschädigung der Verpackung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Beschädigung der Ware	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Eingang <b>03. März 2025</b>	
Ware gebucht?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Unterschrift:	

Lieferschein	
Nummer .....	LS-400313
Seite .....	1 von 2
Versanddatum .....	28.02.2025
Liefertermin .....	KW 11
Kunden-Nr. ....	326838
Auftrag .....	A-689923
Ihr Außendienst .....	91/Andreas Schimanski
Ihre Bestellung .....	4200551266
Ihre Zeichen .....	Nicolas Andre Garcia Carrabotta
Ihr Ansprechpartner:	Anastasia Evsukova
Telefon .....	+49 5136 8004-137
Fax .....	+49 5136 8004-88137
E-Mail .....	Anastasia.Evsukova@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit
1	00029477 SAFETYgrip board 0,8 mm 740 x 1140 mm, 1000 St. / Pal. Ihre Artikelnummer : 67645450 Palettenmenge .....: 1000 Stck Palette .....: Euro; 1200 x 800 x 500 mm Format .....: 740 x 1140 mm Bruttogewicht .....: 0,4980 Zusatztext .....: - beidseitig Antirutsch ROT nur mit dem Original SAFETYgrip - Gleitreibwert $\mu$ 0,6 je nach geprüfter Materialpaarung in Anlehnung nach DIN EN ISO 8295 & VDI 2700 Blatt 14E ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise !!! Ladungsträger .....: Euro (Euro), Anzahl: 5, Anzahl Ladungsträger: 5 Beim Einsatz von Antirutschmaterialien müssen folgende Kriterien eingehalten werden: - Die Kontaktflächen müssen besenrein, frei von Eis, Fett und Öl sein. - Die LKW-Ladefläche und das Ladegut muss trocken sein. Nässe kann den Gleitreibwert beeinflussen. - Bei Verwendung von rutschhemmenden Materialien ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen Ladung und der Ladefläche entsteht. - Antirutschmatten dürfen nur für die geprüften, zugelassenen Materialpaarungen eingesetzt werden. - Die jeweiligen Zugfestigkeiten dürfen nicht überschritten werden. - Eine Ladungssicherung "nur" durch den Einsatz von Antirutschmatten ist nicht zulässig. Zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Niederzurren müssen noch getroffen werden. - SAFETYgrip nur bei geschlossenen LKW anwenden. - SAFETYgrip ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. - Entsorgung von SAFETYgrip über Altpapier. - SAFETYgrip trocken und staubfrei lagern. Erst kurz vor der Anwendung aus dem Wellpapp-Container bzw. von der Palette nehmen. Wellpapp- Container oder oberste Lage sonst geschlossen bzw. abgedeckt lassen.	5.000,00	Stck

03.03.25 *Stahmiz*

**Lieferschein**

Nummer .....: LS-400313  
 Seite .....: 2 von 2  
 Versanddatum .....: 28.02.2025  
 Liefertermin .....: KW 11

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit
------	-------------------------------------	-------	---------

**5** **Europaletten**  
 getauscht / ~~zur Gutschrift~~  
 Gebucht \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Beleg-Nr. \_\_\_\_\_  
 Fahrer / Kfz:  PCI-Wareneingang:

*Martin*

Anlieferung erfolgte auf 5 Packstücken, verpackt auf 5 Europaletten \_\_\_\_\_ Einwegpaletten \_\_\_\_\_ Industriepaletten  
 Rücklieferung: 5 Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht  
 Rücklieferung: \_\_\_\_\_ Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt  
 Rücklieferung: \_\_\_\_\_ Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berech

Datum <u>28.02.25</u>	Kunde: Name in Druckbuchstaben <u>FÜRST</u>	Unterschrift <i>Fellner</i>	<u>WPR7176P</u>
Datum	Spedition: Name in Druckbuchstaben	Unterschrift	KFZ-Kennz.

Lieferbedingungen: Lager Fremdspedition, Frei Haus

**Kwit paletowy / Palettenschein / Pallet note**

FT 308/2/2025

<b>Przewoźnik / Frachtfurer / Carrier</b> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">FÜRST</p>		<b>Firma / Pieczęć / Firma stempel / Company stamp</b> Fürst Transporte GmbH Kurze Str.2, D-31832 Springe +49 17655460151 l.fuerst@fuersttransporte.com DE 310961055 www.fuersttransporte.com	
<b>Ciągnik - naczepa / LKW - Anhänger / Truck - Trailer</b> WPR7176P/DWR2017R		<b>Data / Data / Date</b> 04.03.2025 r.	
<b>Ilość palet pobranych / Übergenommene paletten (Menge) / Number of pallets loaded</b>		<b>EURO</b> _____ szt.	<b>INNE</b> Andere / Other _____ szt.
 ← 			
<b>Ilość palet zdanych / Abgegebene paletten / Number of returned</b>		<b>EURO</b> 5 szt.	<b>INNE</b> Andere / Other _____ szt.
 → 			
<b>Podpis Nadawcy / Przewoźnik</b> Unterschrift / Signature <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">Fellner Petrus</p>		<b>Podpis Odbiorcy / Klient</b> Unterschrift des Kunden / Customer Signature  Gerberstr. 5 D-30916 Isernhagen Tel +49(0) 5136-8004-100 www.nordpack.de Fax +49(0) 5136-8004-800 e-Mail: contact@nordpack.de	

Drukarnia Internetowa Dručki.eu, www.druczki.eu

**Nordpack** GmbH  
 Magler Pappen  
 Verpackungen  
 Systemlösungen