

FT 22/05/2025

Lieferschein

Seite 1/2

Maschinenbau Uchte GmbH
Auf dem Berge 4
31600 Uchte
Deutschland

Ansprechpartner

Name Carsten Srugies
Telefon 02065-677 125
Telefax 02065-677 425
E-Mail csrugies@unionstahl.com

Name Tim Bruening
Telefon 02065-677 275
Telefax 02065-677 59675
E-Mail tbruening@unionstahl.com

Kundenr.: 17442
UST-IdNr.
Ihre Referenz 13829

05.05.2025
Auftragsnr. B25-05755
Lieferungsnr. L25-008369



Bestelltext: 8388-Jen

**Laser- und Kantteile, sauber aus Grobblech lasergebrannt,
bei Bedarf verputzt, nicht gestempelt, anschl. gem. ZNG
umgeformt (Pos.30), ansonsten unbearbeitet.**

Pos.	Güte	Menge	Beschreibung	Gewicht (KG)
10	S355	4	12 x 225 x 588 mm Zeichnungsnr. 24120390205 Pos 3 Rev. 3	10,16
20	S355	2	12 x 236 x 617 mm Zeichnungsnr. 24120390105 Pos 2 Rev. 3	9,14
30	400 HB	1	Verschleißfeste Stähle 400HB 15 x 700 x 1.332 mm Zeichnungsnr. 24120170101 Pos 1 Rev. 0	111,89
Gesamtgewicht				131,19

Fürst Transport
www.fuersttransporte.com

kein Palettentausch

06. Mai 2025

UnionStahl GmbH
GROB- und FEIN-Servicebetriebe
Europaallee 21 47229 Duisburg (Rheinhausen)
Telefon: (0 20 65) 677-0 • Fax: (0 20 65) 677-500

Lieferschein KOPIE

Seite 2/2

Der Empfang des Materials sowie dessen betriebs- und verkehrssichere Verladung gemäss VDI-Richtlinie wird bestätigt. Die Verladung wurde, soweit ich feststellen kann beförderungssicher und aufgrund meiner Anweisung betriebssicher vorgenommen. Etwa noch erforderliche Sicherungsmaßnahmen (wie z. Bsp. Niederzurren mittels Zurrgurte, etc.) werde ich noch durchführen. Das verwendete Fahrzeug ist der Tragfähigkeit bzw. der Bauart nach für die Ladung geeignet und wurde nicht überladen.

ACHTUNG: Beim Brennschneiden und Schweißen von verschleißfesten 400 HB Blechen soll mindestens Raumtemperatur herrschen. Um Rissbildung zu vermeiden muss das Material ab einer Dicke von >30mm auf ca. 100°C vorgewärmt werden. Genaue Details siehe Datenblatt.

ATTENTION: When flame cutting and welding of wear-resistant 400 HB sheets and plates, at least room temperature should prevail. In order to avoid cracking, the material must be preheated to approx. 100°C from a thickness of >30mm. For precise details see data sheet.

FT 22/5/2025

M. Preymesser GmbH & Co. KG

Spedition

M. Preymesser GmbH & Co. KG • Moerser Str. 60-64 • D-47059 Duisburg

EHG Stahl.Metall Bad Oeynhausen GmbH
Mindener Str. 14
32547 Bad Oeynhausen

D-47059 Duisburg
Moerser Str. 60-64

Telefon ++49 (203) 318 34 - 0
Telefax ++49 (203) 31 29 26

e-mail: duisburg@preymesser.de

Waggonanschrift:
Duisburg Parallelfhafen Anschlußfeis

Id-Nr.: DE121646844

Druck: 05.05.2025
Belegnr.: 542271

Auslagerungsanzeige

WA 8478

vom 05.05.2025



Transportkennzeichen: WPR 5712T (Zufuhr LKW) **Bestellnummer:** 2504/3168

Empfänger: Dievius GmbH
Brandheide 1
31603 Diepenau

Bemerkung: **** Für Auftrag: 115-BA10074179 ****

Materialbezeichnung und Spezifikation

Artikelbezeichnung	Auftragspos.	Anzahl LME	VSE / LME	Anzahl VKE	Gewicht
			<u>Tränenbleche S 235 JR / 3.1</u>		
8/10 x 2280 x 12020,00	2 x 839623 E5	2 Tafel(n)		Tafel(n)	3.672 kg
			<u>Tränenbleche S 235 JR / 3.1</u>		
12/14 x 2000 x 6000	2 x 068085	2 Tafel(n)		Tafel(n)	2.376 kg
			Gesamtgewicht :		6.048 kg

M. Preymesser GmbH & Co. KG

- Spedition -

i.A. Nicole Brohn
Sachbearbeiter

Tel.: ++49 203 31834 30

Fax: ++49 203 31834 59

E-Mail: lager.duisburg@preymesser.de

Der Fahrer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass ihm die Ladungssicherungsvorschriften der VDI 2700 bekannt sind und er entsprechend geschult ist.
 Als verantwortlicher Fahrzeugführer bestätigt er weiterhin, dass
 - das Fahrzeug für den Transport des geladenen Gutes geeignet ist.
 - das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten ist.
 - das Ladegut in einwandfreiem Zustand und beförderungssicher geladen wurde.
 - das er die Ladungssicherung vorgenommen hat und die Betriebs- und Verkehrssicherheit des beladenen Fahrzeuges gegeben ist.
 - das Material vor Nässe geschützt ist.

Datum

Name

Budras

 Name *Kantholzer*
6.5.25
Ungv

Fürst Transporte GmbH
 Kurze Str. 2, D-31832 Springe
 I.fuerst@fuersttransporte.de
 www.fuersttransporte.de

Seite 1

FT22/15/2025 03192
M. Preymesser GmbH & Co. KG

Spedition

M. Preymesser GmbH & Co. KG · Moerser Str. 60-64 · 47059 Duisburg

Fürst Transporte GmbH
 Kurze Str. 2
 31832 Springe


M. Preymesser GmbH & Co. KG
 Moerser Str. 60-64
 47059 Duisburg

Fax: +49 203 31834 59

E-Mail: dispo.duisburg@preymesser.de

UIDNr. DE121646844

Druck: 30.04.2025



Ladeliste



Transportauftrag 1393441

LKW: Fahrer:

Absender Auftrag	Versand-/Lieferdatum	Material	Empfänger	Gewicht	Entfernung
UnionStahl Europaallee 21 47229 Duisburg	Mo - Do: 7.00 - 16.00 Uhr Fr: 7.00 - 14.00 Uhr		Maschinenbau Uchte GmbH Auf dem Berge 4 31600 Uchte	Mo-Do, 6:30 - 15:30 Uhr - Fr 6:30 - 12:00 Uhr	236 km
<i>Sicherheitskleidung ist vorgeschrieben!</i>					
B25-05755/10 13829	05.05.2025 06.05.2025	V+A 12 x 225 x 588 4,00 Stück		10,16 kg	Abruf: 4196685 / 7198000 Versandstelle: V+A Lagerref.: 536
<i>* Lieferzeiten: Mo-Do, 6:30 - 15:30 Uhr - Fr 6:30 - 12:00 Uhr ladebereit in H07 08, auf einer Palette verpackt. Lieferung bitte schnellstmöglich. Vielen Dank</i>					
B25-05755/20 13829	05.05.2025 06.05.2025	V+A 12 x 236 x 617 2,00 Stück		9,14 kg	Abruf: 4196685 / 7198001 Versandstelle: V+A Lagerref.: --
<i>* Lieferzeiten: Mo-Do, 6:30 - 15:30 Uhr - Fr 6:30 - 12:00 Uhr ladebereit in H07 08, auf einer Palette verpackt. Lieferung bitte schnellstmöglich. Vielen Dank</i>					
B25-05755/30 13829	05.05.2025 06.05.2025	V+A 15 x 700 x 1.332 1,00 Stück		111,89 kg	Abruf: 4196685 / 7198002 Versandstelle: V+A Lagerref.: ---
<i>* Lieferzeiten: Mo-Do, 6:30 - 15:30 Uhr - Fr 6:30 - 12:00 Uhr ladebereit in H07 08, auf einer Palette verpackt. Lieferung bitte schnellstmöglich. Vielen Dank</i>					

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2016 (ADSp 2016)
 Diese beschränken in Ziffer 23 die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB in Höhe von 8,33 SZR/kg je Schadenfall bzw. je Schadenergebnis auf 1 Million bzw. 2 Millionen Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist, und bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung generell auf 2 SZR/kg.
 Die ADSp 2016 können Sie auf unserer Website unter www.preymesser.de herunterladen
 Kommanditgesellschaft, Sitz 47059 Duisburg · Deutschland, Registergericht Duisburg HRA 6359 – persönlich haftender Gesellschafter: Christina Preymesser, M. Preymesser GmbH, Sitz 31832 Springe
 Registergericht Regensburg HRB 1471 – Geschäftsführer: Hermann Brenninger, Dr. Roland Graßl, Christina Preymesser, Martin Reill, Adolf Winkelmeier
 Gerichtsstand Duisburg

M. Preymesser GmbH & Co. KG

Spedition

Ladeliste

Transportauftrag 1393441

Absender Auftrag	Versand-/Lieferdatum	Material	Empfänger	Gewicht	Entfernung
Anzahl Transportpositionen: 3				Gewicht:	131,19 kg

Wichtige Hinweise für den Fahrer

- 1 Der Empfang des Materials lt. Lieferschein / Ladeliste sowie dessen betriebs- und verkehrssichere Verladung gemäß VDI-Richtlinien 2700 wird bestätigt. Die Verladung wurde, soweit ich feststellen konnte, beförderungssicher und aufgrund meiner Anweisung betriebssicher vorgenommen. Etwa noch erforderliche Sicherungsmaßnahmen werde ich noch durchführen. Das verwendete Fahrzeug ist der Tragfähigkeit bzw. der Bauart nach für die Ladung geeignet und wurde nicht überladen.
- 2 Die UW ist zu beachten.
- 3 In den Hallen ist die Fahrspur freizuhalten.
- 4 Im Lagerbereich sind Helm und Sicherheitsschuhe zu tragen!

Ladung in einwandfreiem Zustand und in der richtigen Anzahl an Paketen.
 **FÜRST TRANSPORTE G.**
Kurzstr. 2, D-81877 München.
E: fuerst@fuersttransport
www.fuersttransport

Datum

Unterschrift des Fahrers

Der Auftragnehmer versichert, den vorliegenden Vertrag in Übereinstimmung mit den Regelungen des GüKG, insbesondere §7b GüKG, auszuführen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber (Preymesser) von sämtlichen Ansprüchen frei, die sich aus dessen Verantwortung nach §7c GüKG ergeben. Vereinbarungen bezüglich Nullregelungs- / Abzugsverfahren mit ausländischen Unternehmen werden aufgrund von Änderungen im deutschen Umsatzsteuergesetz ab 01.01.2002 zurückgenommen.