

VOIT

BETON FORMEN DER KRAFT

FT 147/5/2025

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Firma
Baustoff Brandes GmbH
Davenstedter Straße 97
30453 Hannover
Deutschland
Faxnummer: 0511-8745899
Tel.-Nummer: 0511-87457821

2

Seite: 1
Kunden Nr.: 21010
Bearbeiter: Frau Lynderupova
USt-IdNr.: DE224910406
Datum: 09.05.2025

Lieferschein Nr. 33755

zu Auftragsbestätigung Nr. 23421 vom 02.05.2025

Rechnungsadresse: Baustoff Brandes GmbH
Davenstedter Straße 97
30453 Hannover
Deutschland

BV Alte Schule
Am Stadion 1
31535 Neustadt-Hagen
Hr. Niemeyer 0175/ 8244621


11


Pos	Gewicht	Text	Menge
1		Betonblockstufe gerade VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB3, Kanten mit Minifase, Trittfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 139x33x13,9cm	2,00 Stück
2		Betonblockstufe gerade VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB3, Kanten mit Minifase, Trittfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 67x33x13,9cm	2,00 Stück
3		Frachtkosten DE Frei Baustelle ohne Entladung	1,00 Stück

Frei Baustelle

Etwaige Mängel oder Transportschäden müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden. Nachträgliche Rügen offensichtlicher Mängel werden später von uns nicht anerkannt.

VOIT Beton-technische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621 78489-0 | F: +49 (0) 9621 78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit | Amtsgericht: Amberg HRB: 324B | St.Nr. 201/14/60041 | USt-Id: DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADE33 | Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE33 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE33 | VR Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF33AMW | Es gelten ausschließlich unsere AGB und Zahlungsbedingungen (siehe Rückseite). Gerichtsstand: Amberg/Opf.





VOIT

BETON FORMEN DER KRAFT

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

WICHTIGER HINWEIS:

Die ordnungsgemäße Ladungssicherung unter Zuhilfenahme geeigneter und in ausreichender Anzahl von Kantenschutz, Anti-Rutschmatten sowie zulässiger Spanngurte und pfleglicher Umgang der Ware übernimmt der Frachtführer.

13.05.2025

WPR 57121 Fidas



FÜRST TRANSPORTE GmbH
Kurze Str. 2, D 31832 Springe
f.fuerst@fuersttransporte.com
www.fuersttransporte.com


14.05.2025

*Der Kunde bei der Entladung
in Hannover sagt, dass er auch
die Ware abholen wird, die wir
zur Alteschule in Neustadt Hagen
liefern sollten, und dass er sie
selbst weitertransportieren wird*

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621 78489-0 | F: +49 (0) 9621 78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit | Amtsgericht Amberg HRB: 3248 | St.Nr. 201/141/60041 | Ust.ID. DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADEM1333 | Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE3333 | VR Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODE33ANM | Es gelten ausschließlich unsere ABB und Zahlungsbedingungen (siehe Rückseite). Gerichtsstand: Amberg / Nbr.



Das Papier ist
100% aus
recyceltem
Papier
hergestellt
und
entspricht
den
Anforderungen
der
DIN 19108



①

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Firma
TFG Reimers KG
Fachgroßhandel für Tiefbau Ver- und Entsorgung, Industriebed
Am Hauptgüterbahnhof 20 a
38126 Braunschweig
D
Faxnummer: ++49-531-88926-90
Tel.-Nummer: ++49-531-88926-0

Seite: 1
Kunden Nr.: 20451
USt-IdNr.: DE224910406
Datum: 09.05.2025

Lieferschein Nr. 33754

zu Auftragsbestätigung Nr. 23362 vom 11.03.2025

Rechnungsadresse: TFG Reimers KG
Fachgroßhandel für Tiefbau Ver- und Entsorgung, Industriebed
Am Hauptgüterbahnhof 20 a
38126 Braunschweig
D

BV Stadtteilpark Kronsberg Süd, Kattenbrookstrift,
30539 Hannover


Ansprechpartner:
Herr Fäsche 0176/ 700 81 278

81

Pos	Gewicht	Text	Menge
1		Werkstattzeichnung	1,00 Stück
2		Betonblockstufe N1 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittlfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 50x40x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
3		Betonblockstufe N2 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittlfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 200x40x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	11,00 Stück

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621_78489-0 | F: +49 (0) 9621_78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit |
 Amtsgericht Amberg HRB: 3248 | St.Nr: 201/141/60041 | USt-ID: DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADEM1ABG |
 Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE33 |
 VR Bank Amberg-Weizbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF1AMV |
 VR Bank Amberg-Weizbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF1AMV |
 Es gelten ausschließlich unsere AGB und Zahlungsbedingungen (siehe Rückseite). Gerichtsstand: Amberg/OPf.






VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Pos	Gewicht	Text	Menge
4		Betonblockstufe N3 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittlfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 200x40x14cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
5		Betonblockstufe N4 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittlfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 200x42x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	11,00 Stück
6		Betonblockstufe N5 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittlfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 200x42x14cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	9,00 Stück
7		Betonblockstufe PS.N1 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittlfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 134,5x40x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
8		Betonblockstufe PS.N2 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittlfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 133,5x42x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
9		Betonblockstufe PS.N3a	1,00 Stück

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg IT: +49 (0) 9621_78489-0 | F: +49 (0) 9621_78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit
Arbeitsgericht: Amberg HRB: 3248 | St. Nr. 207/141/60041 | USt. ID. DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADEM1333
Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE3333
VR Bank Amberg-Weizbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF333 |
VR Bank Amberg-Weizbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODEF333 |
Es gelten ausschließlich unsere AGB und Zahlungsbedingungen (siehe Rückseite). Gerichtsstand: Amberg/OPF.






VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Pos	Gewicht	Text	Menge
10		VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 138,5x42x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
11		Betonblockstufe PS.N4 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 142,5x42x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
12		Betonblockstufe PS.N5 VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 146,7x42x14cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
13		Betonblockstufe E.N1 Ecke 90° VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 94,7/ 94,7x40x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück
14		Betonblockstufe E.N2 Ecke 90° VOIT SITON SV- Sichtbeton grau glatt SB2, Kanten mit 10mm Fase, Trittfläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 94,7/94,7x42x11cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	1,00 Stück

VOIT Betontechnische Spezialfabrik GmbH | Egerlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9621_78489-0 | F: +49 (0) 9621_78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit | IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADE33 | IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE33 | Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE33 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADE33 | Amtsgericht Amberg HRB: 9248 | St.Nr. 201/141/60041 | USt-ID. DE 224910406 | VOIT Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE22 7529 0000 0008 6540 17 | BIC GENODEF33 | VOIT Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE22 7529 0000 0008 6540 17 | BIC GENODEF33 | VOIT Bank Amberg-Sulzbach: IBAN DE22 7529 0000 0008 6540 17 | BIC GENODEF33





VOIT

BETON FORMEN DER KRAFT

VOIT | POSTFACH 2219 | D-92212 AMBERG

Pos	Gewicht	Text	Menge
		Trittläche mit AST Betongüte C35/45 XC4, XD1, XF2, WF, Herstellung nach DIN-EN 13198, Rutschsicherheitsklasse R11, Abmessung (LxBxH) 94,7/94,7x42x14cm mit Kontraststreifen 5/2cm anthrazit	
15		Frachtkosten DE Frei Baustelle ohne Entladung	0,50 Stück

Frei Baustelle

Etwaige Mängel oder Transportschäden müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden. Nachträgliche Rügen offensichtlicher Mängel werden später von uns nicht anerkannt.

WICHTIGER HINWEIS:

Die ordnungsgemäße Ladungssicherung unter Zuhilfenahme geeigneter und in ausreichender Anzahl von Kantenschutz, Anti-Rutschmatten sowie zulässiger Spanngurte und pfleglicher Umgang der Ware übernimmt der Frachtführer.

WPR 5712T *Bieder*



13.05.2025

14.05.2025
[Signature]

VOIT | Egenlandstraße 6-8 | D-92224 Amberg | T: +49 (0) 9221 78489-0 | F: +49 (0) 9221 78489-19 | office@voit-beton.com | www.voit-beton.com | Geschäftsführer: Erwin Voit |
 Amtsgericht Amberg HRB: 3248 | St.Nr: 201/141/60041 | USt-ID: DE 224910406 | Sparkasse Amberg: IBAN DE45 7525 0000 0200 5124 57 | BIC BYLADEM1333 |
 Commerzbank Weiden Weigelstraße: IBAN DE53 7534 0090 0862 6723 00 | BIC COBADE33 |
 VR Bank Amberg-Weizbach: IBAN DE02 7529 0000 0008 8540 17 | BIC GENODE33 |
 Es gelten ausschließlich unsere AGB und Zahlungsbedingungen (siehe Rückseite). Gerichtsstand: Amberg/Opf.

