



Wegener Stahlservice KG, Postfach 4165, 48674 Ahaus-Wessum

Schachtbau Nordhausen GmbH
Industrieweg 2a
99734 Nordhausen

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 1 von 11

Kunde: 62822 Schachtbau Nordhausen GmbH

Artikeltoleranzen Ober- und Untergurttrapeze: 237mm +2/-1 & 128° ±1
Artikeltoleranzen Stegtrapeze: 251mm +2/-1 & 117° ±1
Artikeltoleranzen Saumbleche: Winkeltoleranz ±1,5° Schenkeltoleranz ±2,5mm

Fase E1 für Ober und Untergurttrapeze von 2mm auf 3mm wird mechanisch angearbeitet

Ihre Best.:	Mörlenbach S1.1 zu AN25-021	Unser Auftrag:	KA25-2609
Vom:	29.04.2025	Ihr Zeichen:	Mörlenbach - Herr Vollborth
Kommission:	KA25-2609	Unser Zeichen:	Stefan Marpert

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
2	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.11.61 Trapezsteife UG Abmessung: 8,00 x 711,00 x 2.811,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 126,0 / 126,0 kg Seriennr. 000001
4	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.11.71 Trapezsteife OG Abmessung: 8,00 x 724,00 x 5.353,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 244,0 / 244,0 kg Seriennr. 000001
6	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.12.60 Trapezsteife UG Abmessung: 8,00 x 722,00 x 6.177,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 277,0 / 277,0 kg

Geschäftsführer:	Amtsgericht Coesfeld	Bankverbindungen:	Volksbank Gronau-Ahaus eG	BIC GENODEM1GRN	IBAN DE64 4016 4024 3802 0306 00
Frank Wegener	HRA 7057		Sparkasse Westmünsterland	BIC WELADE3WXXX	IBAN DE06 4015 4530 0030 0010 77
Reinhard Terbrack	USt-IdNr. DE280695205		Commerzbank Münster	BIC COBADEFF400	IBAN DE96 4004 0028 0362 4889 00

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 2 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
-----	----------	---------------------------

Seriennr.
000001

8	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.12.62 Trapezsteife UG Abmessung: 8,00 x 716,00 x 5.394,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 243,0 / 243,0 kg
---	----------	--

Seriennr.
000001

10	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.12.64 Trapezsteife OG Abmessung: 8,00 x 731,00 x 11.962,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 548,0 / 548,0 kg
----	----------	---

Seriennr.
000001

11	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.12.65 Trapezsteife OG Abmessung: 8,00 x 726,00 x 5.527,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 252,0 / 252,0 kg
----	----------	--

Seriennr.
000001

14	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.11.61 Trapezsteife UG Abmessung: 8,00 x 741,00 x 2.770,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 129,0 / 129,0 kg
----	----------	--

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 3 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung Seriennr.
		000001
16	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.11.71 Trapezsteife OG Abmessung: 8,00 x 724,00 x 5.212,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 237,0 / 237,0 kg Seriennr. 000001
18	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.12.61 Trapezsteife UG Abmessung: 8,00 x 746,00 x 11.960,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 555,0 / 555,0 kg Seriennr. 000001
19	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.12.62 Trapezsteife UG Abmessung: 8,00 x 763,00 x 4.991,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 235,0 / 235,0 kg Seriennr. 000001
21	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.12.64 Trapezsteife OG Abmessung: 8,00 x 727,00 x 5.124,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 234,0 / 234,0 kg Seriennr.

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 4 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
22	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.12.65 Trapezsteife OG Abmessung: 8,00 x 732,00 x 11.960,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 549,0 / 549,0 kg Seriennr. 000001
23	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.21.60 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 734,00 x 9.786,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 458,0 / 458,0 kg Seriennr. 000001
24	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.21.61 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 720,00 x 9.917,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 446,0 / 446,0 kg Seriennr. 000001
25	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.21.63 Passstueck_Trapez_OG Abmessung: 8,00 x 764,00 x 2.246,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 101,0 / 101,0 kg Seriennr.

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 5 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
26	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.21.66 Passstueck_Trapez_UG Abmessung: 8,00 x 722,00 x 2.131,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 91,1 / 91,1 kg Seriennr. 000001
27	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.22.62 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 698,00 x 1.864,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 81,6 / 81,6 kg Seriennr. 000001
29	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.22.70 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 724,00 x 7.121,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 323,0 / 323,0 kg Seriennr. 000001
30	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.22.71 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 698,00 x 1.713,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 75,1 / 75,1 kg Seriennr.

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 6 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
33	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.21.63 Passstueck_Trapez_UG Abmessung: 8,00 x 713,00 x 1.879,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 79,1 / 79,1 kg Seriennr. 000001
34	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.21.65 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 709,00 x 10.133,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 446,0 / 446,0 kg Seriennr. 000001
35	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.21.66 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 759,00 x 10.001,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 468,0 / 468,0 kg Seriennr. 000001
36	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.21.67 Passstueck_Trapez_OG Abmessung: 8,00 x 760,00 x 2.012,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 90,5 / 90,5 kg Seriennr.

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 7 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
37	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.22.62 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 724,00 x 7.526,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 340,0 / 340,0 kg Seriennr. 000001
38	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.22.63 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 680,00 x 2.190,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 93,1 / 93,1 kg Seriennr. 000001
42	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.22.75 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 679,00 x 1.781,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 75,9 / 75,9 kg Seriennr. 000001
43	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.31.61 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 720,00 x 6.812,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 307,0 / 307,0 kg Seriennr.

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 8 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
44	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.31.62 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 706,00 x 6.813,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 302,0 / 302,0 kg Seriennr. 000001
49	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.31.65 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 720,00 x 6.663,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 301,0 / 301,0 kg Seriennr. 000001
50	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.31.66 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 725,00 x 6.664,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 303,0 / 303,0 kg Seriennr. 000001
51	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.41.60 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 723,00 x 7.831,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 357,0 / 357,0 kg Seriennr.

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 9 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
52	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.41.64 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 726,00 x 11.963,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 547,0 / 547,0 kg Seriennr. 000001
53	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.41.66 Trapezsteife_OG Abmessung: 8,00 x 725,00 x 11.962,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 548,0 / 548,0 kg Seriennr. 000001
56	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.41.72 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 710,00 x 7.831,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 351,0 / 351,0 kg Seriennr. 000001
57	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.41.73 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 715,00 x 11.961,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 535,0 / 535,0 kg Seriennr.

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 10 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
58	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.41.74 Trapezsteife_UG Abmessung: 8,00 x 718,00 x 11.961,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 539,0 / 539,0 kg Seriennr. 000001
59	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.41.61 Trapezsteife1_UG Abmessung: 8,00 x 741,00 x 11.961,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 553,0 / 553,0 kg Seriennr. 000001
60	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.41.64 Trapezsteife2_UG Abmessung: 8,00 x 735,00 x 11.962,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 550,0 / 550,0 kg Seriennr. 000001
61	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.41.65 Trapezsteife3_UG Abmessung: 8,00 x 720,00 x 7.233,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 329,0 / 329,0 kg Seriennr.

Geschäftsführer: | Amtsgericht Coesfeld
Frank Wegener | HRA 7057
Reinhard Terbrack | USt-IdNr. DE280695205

Bankverbindungen:

Volksbank Gronau-Ahaus eG | BIC GENODEM1GRN | IBAN DE64 4016 4024 3802 0306 00
Sparkasse Westmünsterland | BIC WELADE33XXX | IBAN DE06 4015 4530 0030 0010 77
Commerzbank Münster | BIC COBADEFF400 | IBAN DE96 4004 0028 0362 4889 00

Lieferschein Nr. AL25-006301

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 11 von 11

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		000001
62	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.41.66 Trapezsteife3_UG Abmessung: 8,00 x 735,00 x 7.233,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 336,0 / 336,0 kg Seriennr. 000001
64	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.41.69 Trapezsteife2_OG Abmessung: 8,00 x 722,00 x 11.963,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 547,0 / 547,0 kg Seriennr. 000001
65	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.41.70 Trapezsteife1_OG Abmessung: 8,00 x 727,00 x 11.963,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 548,0 / 548,0 kg Seriennr. 000001

WPR 23384
HON 5017
Wiener Neustadt
FT 4/6/2025

Fürst Transporte GmbH
Kurze Str. 2, D-31832 Springe
+49 15207028888
l.fuerst@fuersttransporte.com
DE 310961055
www.fuersttransporte.com

Lieferbedingung: Ab Werk

Ware ordnungsgemäß erhalten:



SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH
Industrieweg 2a, 99734 Nordhausen
Tel. +49 3631 632-0
www.schachtbau.de

Geschäftsführer: | Amtsgericht Coesfeld
Frank Wegener | HRA 7057
Reinhard Terbrack | USt-IdNr. DE280695205

Bankverbindungen:

Volksbank Gronau-Ahaus eG | BIC GENODEM1GRN | IBAN DE64 4016 4024 3802 0306 00
Sparkasse Westmünsterland | BIC WELADE33XXX | IBAN DE06 4015 4530 0030 0010 77
Commerzbank Münster | BIC COBADEFF400 | IBAN DE96 4004 0028 0362 4889 00



Wegener Stahlservice KG, Postfach 4165, 48674 Ahaus-Wessum

Schachtbau Nordhausen GmbH
Industrieweg 2a
99734 Nordhausen

Lieferschein Nr. AL25-006319

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 1 von 3

Kunde: 62822 Schachtbau Nordhausen GmbH

Artikeltoleranzen Ober- und Untergurttrapeze: 237mm +2/-1 & 128° ±1

Artikeltoleranzen Stegtrapeze: 251mm +2/-1 & 117° ±1

Artikeltoleranzen Saumbleche: Winkeltoleranz ±1,5° Schenkeltoleranz ±2,5mm

Fase E1 für Ober und Untergurttrapeze von 2mm auf 3mm wird mechanisch angearbeitet

Ihre Best.:	Mörlenbach S1 zu AN25-0214	Unser Auftrag:	KA25-2607
Vom:	29.04.2025	Ihr Zeichen:	Mörlenbach - Herr Vollborth
Kommission:	KA25-2607	Unser Zeichen:	Stefan Marpert

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
2	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.11.64 Trapezsteife Steg außen unten Abmessung: 8,00 x 730,00 x 2.755,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 125,0 / 125,0 kg Seriennr. 000001
4	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.11.66 PS Trapezsteife Steg innen Abmessung: 8,00 x 768,00 x 1.116,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 52,0 / 52,0 kg Seriennr. 000001
5	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.11.67 Trapezsteife Steg unten innen Abmessung: 8,00 x 869,00 x 2.738,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 140,0 / 140,0 kg

Geschäftsführer:	Amtsgericht Coesfeld	Bankverbindungen:	BIC GENODEM1GRN	IBAN DE64 4016 4024 3802 03
Frank Wegener	HRA 7057	Volksbank Gronau-Ahaus eG	BIC WELADE3WXXX	IBAN DE06 4015 4530 0030 0
Reinhard Terbrack	USt-IdNr. DE280695205	Sparkasse Westmünsterland	BIC COBADEFF400	IBAN DE96 4004 0028 0362

Lieferschein Nr. AL25-006319

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 2 von 3

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung
		Seriennr. 000001
30	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.11.66 PS Trapezsteife Steg innen Abmessung: 8,00 x 752,00 x 1.139,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 49,0 / 49,0 kg
		Seriennr. 000001
31	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.2.11.67 Trapezsteife Steg unten innen Abmessung: 8,00 x 758,00 x 2.709,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 128,0 / 128,0 kg
		Seriennr. 000001
55	2,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.21.60 Passstueck-Trapez_Steg_innen Abmessung: 8,00 x 795,00 x 2.008,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 93,9 / 187,8 kg
		Seriennr. 000002 000001
66	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.22.72 Trapezsteife_Steg_innen Abmessung: 8,00 x 730,00 x 1.767,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 80,0 / 80,0 kg

Geschäftsführer:	Amtsgericht Coesfeld	Bankverbindungen:	Volksbank Gronau-Ahaus eG	BIC GENODEM1GRN	IBAN DE64 4016 4024 3802 0306 00
Frank Wegener	HRA 7057		Sparkasse Westmünsterland	BIC WELADE3WXXX	IBAN DE06 4015 4530 0030 0010 77
Reinhard Terbrack	USt-IdNr. DE280695205		Commerzbank Münster	BIC COBADEFF400	IBAN DE96 4004 0028 0362 4889 00

Lieferschein Nr. AL25-006319

Ahaus-Wessum, 23.05.2025

Seite 3 von 3

Pos	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	
		Serienr. 000001	
67	1,00 Stk	Mörlenbach_Pos.1.22.73 Trapezsteife_Steg_aussen Abmessung: 8,00 x 732,00 x 2.247,00 mm Gewicht (Stk/Ges): 101,0 / 101,0 kg	
		Serienr. 000001	
9	1,00 Stk	Z08 VERTRIEB	Fracht

Lieferbedingung: Ab Werk

Ware ordnungsgemäß erhalten:



SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH
Industrieweg 2a, 99734 Nordhausen
Tel. +49 3631 632-0
www.schachtbau.de

WPR 2339 U
HNL 5017
Niertlewski
FT 4/6/2025



FÜRST TRANSPORTE GmbH
Kurze Str. 2, D-31832 Springe
+49 15207028888
l.fuerst@fuersttransporte.com
DE 310961055
www.fuersttransporte.com

Geschäftsführer:
Frank Wegener
Reinhard Terbrack

Amtsgericht Coesfeld
HRA 7057
USt-IdNr. DE280695205

Bankverbindungen:

Volksbank Gronau-Ahaus eG
Sparkasse Westmünsterland
Commerzbank Münster

BIC GENODEM1GRN
BIC WELADE3WXXX
BIC COBADEFF400

IBAN DE64 4016 4024 3802 0306 00
IBAN DE06 4015 4530 0030 0010 77
IBAN DE96 4004 0028 0362 4889 00