

Lieferschein

1523/16/2025
DCW

BOLZONI

G R O U P

Empfänger: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthausener Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND	Kunde: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthausener Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND
Spediteur: 220102915 GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG INTERN. SPEDITION POSTFACH 23 80 49013 OSNABRÜCK	

Informationen	
Lieferschein Nr.: 306411 /17.06.2025	Gesamtgewicht: 1.810 KG
Lieferung: 90608536	Nettogewicht: 1.785 KG
Kunden-Nr.: 120020363	Verpackung: 1
Versandart: Lkw	
Incoterms: CPT Frachtfrei - Essen, aussch.	
Zweck: Verkauf	
Verpackung: 110x145x245	

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
	Unser Auftrag 911801 vom 27.11.2024	
	Ihre Bestellung OBD/8505832643 Hamburger Rieger vom 21.11.2024	
	Vs.riferimento ordine destinatario 231128fbartz001_5-2244GE-21_Spacer	

BOLZONI  AURAMO  MEYER 

Lieferschein

Empfänger: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthauer Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Spediteur: 220102915

GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
 49013 OSNABRÜCK

Kunde: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthauer Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Lieferschein Nr.: **306411** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
000010	TY60CP040110X01N SPACER Farbe: 080 - RAL 3000 Rot (O/C Item 20) MY Modell Tragfähigkeit Q1 : 11100,00 KG Tragfähigkeit Q1 ausg./geneigt : 0,00 LSP : 600 MM LSP Q1 ausgefahren/geneigt : 0 Vorbaumaß : 400 MM Vorbaumaß ausgefahren/geneigt : 0 Gewicht, ca. : 370 KG ESP, ca. : 200 MM ESP ausgefahren/geneigt : 0 VCG, ca. : 360 MM Max Seitenschub : 0 Max. Arbeitsdruck Bar : 0 Max. Eingangsdruck Bar : 0 Flag Imperial Active Anzahl der Hydraulikfunktionen : 0 empf.Ölmenge Seitenschub l/min : 0 empf.Ölmenge Klammern l/min : 0 empf.Ölmenge Drehen l/min : 0 empf.Ölmenge Verstellen l/min : 0 Vorbaumaß komplett ausgefahren : 0 HCG komplett geneigt : 0 VCG komplett geneigt : 0 HCG ausgefahren : 0 VCG ausgefahren : 0 Max. Klammerdruck	1 ST

Lieferschein

Empfänger: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthausener Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Spediteur: 220102915

GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
 49013 OSNABRÜCK

Kunde: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthausener Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Lieferschein Nr.: **306411** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
	Max. Anschlussdruck Klammern	
	Max. Klammerkraft	
	Max. Testkraft	
	Max. Druck Drehen	
	Max. Anschlussdruck Drehen	
	Max. Druck Neigen	
	Max. Anschlussdruck Neigen	
	Max. Druck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Seitenschu	
	Max. Druck Seitenschub	
	Max. Druck Abschieben	
	Max. Anschlussdruck Abschieben	
	Tragfähigkeit Q2 : 0	
	Tragfähigkeit Q2 ausg./geneigt : 0	
	Querschnitt der Grundzinke	
	Mindestlänge der Grundzinke : 0	
	Palettenanschlagabstand : 0	
	Beschreibung der ersten Ebene	
	Beschreibung der zweiten Ebene	
	Ausgefüllt von KE : Validated	
	Bestätigt durch die Fertigung : Not Validated	
	Seriennummer:	
	AU223422 ✓	
000020	426779.12 PRESSURE RELIEF VALVE	1 ST
	Farbe: 370 - raw	
	(O/C Item 30)	
	Linde Material Handling Rhein-Ruhr Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthausener Straße 48 45309 Essen Tel. 0201 8917 0 Fax 0201 8917 109	
	25.06.25 / cichas	

Lieferschein

BOLZONI 

G R O U P

Empfänger: 120020363Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthausener Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLAND**Spediteur: 220102915**GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
49013 OSNABRÜCK**Kunde: 120020363**Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthausener Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLANDLieferschein Nr.: **306411** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
000030	5111707.370012 Lichtsignalanlage vierfarbig 12V Farbe: 370 - raw (O/C Item 40)	1 ST

BOLZONI  **AURAMO**  **MEYER** 

MEYER GmbH
ADMINISTRATION: DR.-DÖRNEMANN-STRASSE 1 - 38259 SALZGITTER, DEUTSCHLAND - TEL. +49 5341 803-0 - FAX. +49 5341 803-195
WERK / FACTORY: TILLYSTRASSE 5 - 38259 SALZGITTER, DEUTSCHLAND - Commerzbank AG: BIC DRESDEFF270 - IBAN DE35 2708 0060 0655 0903 00
Sparkasse: BIC NOLADE21HIK - IBAN DE17 2595 0130 0070 0020 84 - Managing Director: Thomas Auringer - Local Court Braunschweig HRB 6075 - Tax No. 51/200/03040 - VAT No. DE 116 879 790

Lieferschein

Empfänger: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthausener Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND	Kunde: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthausener Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND
Spediteur: 220102915 GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG 49013 OSNABRÜCK	

Lieferschein Nr.: **306411** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
000040	KH440G55210CE02N00 PAPIERROLLENKLAMMER 5-2244GE-21A Farbe: 080 - RAL 3000 Rot (O/C Item 50) MY Modell Tragfähigkeit Q1 : 3500,00 KG Tragfähigkeit Q1 ausg./geneigt : 0,00 LSP : 1050 MM LSP Q1 ausgefahren/geneigt : 0 Vorbaumaß : 240 MM Vorbaumaß ausgefahren/geneigt : 0 Gewicht, ca. : 1420 KG ESP, ca. : 430 MM ESP ausgefahren/geneigt : 0 VCG, ca. : 0 Max Seitenschub : 0 Max. Arbeitsdruck Bar : 0 Max. Eingangsdruck Bar : 250 Flag Imperial Active Anzahl der Hydraulikfunktionen : 0 empf.Ölmenge Seitenschub l/min : 0 empf.Ölmenge Klammern l/min : 0 empf.Ölmenge Drehen l/min : 0 empf.Ölmenge Verstellen l/min : 0 Vorbaumaß komplett ausgefahren : 0 HCG komplett geneigt : 0 VCG komplett geneigt : 0 HCG ausgefahren : 0 VCG ausgefahren : 0	1 ST

Lieferschein

BOLZONI

G R O U P

Empfänger: 120020363	Kunde: 120020363
Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthausen Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND	Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthausen Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND
Spediteur: 220102915	
GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG 49013 OSNABRÜCK	

Lieferschein Nr.: **306411** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
	Max. Klammerdruck	
	Max. Anschlussdruck Klammern : 21.0 MPa (3050 psi)	
	Max. Klammerkraft	
	Max. Testkraft	
	Max. Druck Drehen : 16.0 MPa (2320 psi)	
	Max. Anschlussdruck Drehen : 18.0 MPa (2610 psi)	
	Max. Druck Neigen	
	Max. Anschlussdruck Neigen	
	Max. Druck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Seitenschub	
	Max. Druck Seitenschub	
	Max. Druck Abschieben	
	Max. Anschlussdruck Abschieben	
	Tragfähigkeit Q2 : 0	
	Tragfähigkeit Q2 ausg./geneigt : 0	
	Querschnitt der Grundzinke	
	Mindestlänge der Grundzinke : 0	
	Palettenanschlagabstand : 0	
	Beschreibung der ersten Ebene	
	Beschreibung der zweiten Ebene	
	Ausgefüllt von KE : Not Validated	
	Bestätigt durch die Fertigung : Not Validated	
	Seriennummer: ✓	
	AU223079	
900001	PALETTE Palette	1 ST
	Verpackung:	

Linde Material Handling
Rhein-Ruhr
25.06.25
 Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 45309 Essen · Rotthausen Str. 48
 Tel. 0201 8917 0 Fax 0201 8917 100
A. C. Chen

BOLZONI  **AURAMO**  **MEYER** 

Lieferschein

BOLZONI

G R O U P

Empfänger: 120020363

Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthausen Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLAND

Spediteur: 220102915

GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
49013 OSNABRÜCK

Kunde: 120020363

Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthausen Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLAND

Lieferschein Nr.: **306411** /17.06.2025

1236593 -

BOLZONI  **AURAMO**  **MEYER** 

MEYER GmbH

ADMINISTRATION: DR.-DÖRNEMANN-STRASSE 1 - 38259 SALZGITTER, DEUTSCHLAND - TEL. +49 5341 803-0 - FAX. +49 5341 803-195

WERK / FACTORY: TILLYSTRASSE 5 - 38259 SALZGITTER, DEUTSCHLAND - **Commerzbank AG:** BIC DRESDEFF270 - IBAN DE35 2708 0060 0655 0903 00

Sparkasse: BIC NOLADE21HIK - IBAN DE17 2595 0130 0070 0020 84 - **Managing Director:** Thomas Auringer - Local Court Braunschweig HRB 6075 - Tax No. 51/200/03040 - VAT No. DE 116 879 790

Lieferschein

Empfänger: 120020363

Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthausener Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLAND

Spediteur: 220102915

GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
INTERN. SPEDITION
POSTFACH 23 80
49013 OSNABRÜCK

Kunde: 120020363

Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthausener Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLAND

Informationen**Lieferschein Nr.:** 306398 /17.06.2025**Lieferung:** 90608534**Kunden-Nr.:** 120020363**Versandart:** Lkw**Incoterms:** CPT Frachtfrei - Essen, ausschl.**Zweck:** Verkauf**Verpackung:** 110x145x245**Gesamtgewicht:** 1.810 KG**Nettogewicht:** 1.785 KG**Verpackung:** 1

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
------	----------------------	-------

Unser Auftrag 911809 vom 27.11.2024

Ihre Bestellung OBD/8505832641 Hamburger Rieger vom 27.11.2024

Vs.riferimento ordine destinatario 231128fbartz001_5-2244GE-21_Spacer

Lieferschein

Empfänger: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthausener Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Spediteur: 220102915

GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
 49013 OSNABRÜCK

Kunde: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthausener Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Lieferschein Nr.: **306398** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
000010	KH440G55210CE02N00 PAPIERROLLENKLAMMER 5-2244GE-21 Farbe: 080 - RAL 3000 Rot (O/C Item 10) MY Modell Tragfähigkeit Q1 : 3500,00 KG Tragfähigkeit Q1 ausg./geneigt : 0,00 LSP : 1050 MM LSP Q1 ausgefahren/geneigt : 0 Vorbaumaß : 240 MM Vorbaumaß ausgefahren/geneigt : 0 Gewicht, ca. : 1420 KG ESP, ca. : 430 MM ESP ausgefahren/geneigt : 0 VCG, ca. : 0 Max Seitenschub : 0 Max. Arbeitsdruck Bar : 0 Max. Eingangsdruck Bar : 250 Flag Imperial Active Anzahl der Hydraulikfunktionen : 0 empf.Ölmenge Seitenschub l/min : 0 empf.Ölmenge Klammern l/min : 0 empf.Ölmenge Drehen l/min : 0 empf.Ölmenge Verstellen l/min : 0 Vorbaumaß komplett ausgefahren : 0 HCG komplett geneigt : 0 VCG komplett geneigt : 0 HCG ausgefahren : 0 VCG ausgefahren : 0	1 ST

Lieferschein

Empfänger: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthäuser Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND	Kunde: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthäuser Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND
Spediteur: 220102915 GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG 49013 OSNABRÜCK	

Lieferschein Nr.: **306398** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
	Max. Klammerdruck	
	Max. Anschlussdruck Klammern : 21.0 MPa (3050 psi)	
	Max. Klammerkraft	
	Max. Testkraft	
	Max. Druck Drehen : 16.0 MPa (2320 psi)	
	Max. Anschlussdruck Drehen : 18.0 MPa (2610 psi)	
	Max. Druck Neigen	
	Max. Anschlussdruck Neigen	
	Max. Druck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Seitenschub	
	Max. Druck Seitenschub	
	Max. Druck Abschieben	
	Max. Anschlussdruck Abschieben	
	Tragfähigkeit Q2 : 0	
	Tragfähigkeit Q2 ausg./geneigt : 0	
	Querschnitt der Grundzinke	
	Mindestlänge der Grundzinke : 0	
	Palettenanschlagabstand : 0	
	Beschreibung der ersten Ebene	
	Beschreibung der zweiten Ebene	
	Ausgefüllt von KE : Not Validated	
	Bestätigt durch die Fertigung : Not Validated	
	Seriennummer: AU223080 ✓	
	 Linde Material Handling Rhein-Ruhr Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG 45309 Essen - Rotthäuser Str. 48 Tel. 0201 8917 0 - Fax 0201 8917 109	

Lieferschein

Empfänger: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthäuser Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND	Kunde: 120020363 Linde Material Handling Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Rotthäuser Straße 48 45309 ESSEN DEUTSCHLAND
Spediteur: 220102915 GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG 49013 OSNABRÜCK	

Lieferschein Nr.: **306398** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
000020	TY60CP040110X01N Spacers F-600S-040-110-44 Farbe: 080 - RAL 3000 Rot (O/C Item 20) MY Modell Tragfähigkeit Q1 : 11100,00 KG Tragfähigkeit Q1 ausg./geneigt : 0,00 LSP : 600 MM LSP Q1 ausgefahren/geneigt : 0 Vorbaumaß : 400 MM Vorbaumaß ausgefahren/geneigt : 0 Gewicht, ca. : 370 KG ESP, ca. : 200 MM ESP ausgefahren/geneigt : 0 VCG, ca. : 360 MM Max Seitenschub : 0 Max. Arbeitsdruck Bar : 0 Max. Eingangsdruck Bar : 0 Flag Imperial Active Anzahl der Hydraulikfunktionen : 0 empf.Ölmenge Seitenschub l/min : 0 empf.Ölmenge Klammern l/min : 0 empf.Ölmenge Drehen l/min : 0 empf.Ölmenge Verstellen l/min : 0 Vorbaumaß komplett ausgefahren : 0 HCG komplett geneigt : 0 VCG komplett geneigt : 0 HCG ausgefahren : 0 VCG ausgefahren : 0 Max. Klammerdruck	1 ST

Lieferschein

Empfänger: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthäuser Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Spediteur: 220102915

GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
 49013 OSNABRÜCK

Kunde: 120020363

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 Rotthäuser Straße 48
 45309 ESSEN
 DEUTSCHLAND

Lieferschein Nr.: **306398** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
	Max. Anschlussdruck Klammern	
	Max. Klammerkraft	
	Max. Testkraft	
	Max. Druck Drehen	
	Max. Anschlussdruck Drehen	
	Max. Druck Neigen	
	Max. Anschlussdruck Neigen	
	Max. Druck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Schwenken	
	Max. Anschlussdruck Seitenschub	
	Max. Druck Seitenschub	
	Max. Druck Abschieben	
	Max. Anschlussdruck Abschieben	
	Tragfähigkeit Q2 : 0	
	Tragfähigkeit Q2 ausg./geneigt : 0	
	Querschnitt der Grundzinke	
	Mindestlänge der Grundzinke : 0	
	Palettenanschlagabstand : 0	
	Beschreibung der ersten Ebene	
	Beschreibung der zweiten Ebene	
	Ausgefüllt von KE : Validated	
	Bestätigt durch die Fertigung : Not Validated	
	Seriennummer: ✓	
	AU223423	
000030	426779.12 PRESSURE RELIEF VALVE	1 ST
	Farbe: 370 - raw	
	(O/C Item 30)	

25.06.25
Linde Material Handling
Rhein-Ruhr cichn

Linde Material Handling
 Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
 45309 Essen · Rotthäuser Str. 48
 Tel. 0201 8917 0 · Fax 0201 8917 109



MEYER GmbH

ADMINISTRATION: DR.-DÖRNEMANN-STRASSE 1 - 38259 SALZGITTER, DEUTSCHLAND - TEL. +49 5341 803-0 - FAX. +49 5341 803-195

WERK / FACTORY: TILLYSTRASSE 5 - 38259 SALZGITTER, DEUTSCHLAND - Commerzbank AG: BIC DRESDEFF270 - IBAN DE35 2708 0060 0655 0903 00

Sparkasse: BIC NOLADE21HIK - IBAN DE17 2595 0130 0070 0020 84 - Managing Director: Thomas Auringer - Local Court Braunschweig HRB 6075 - Tax No. 51/200/03040 - VAT No. DE 116 879 790

Lieferschein

Empfänger: 120020363

Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthäuser Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLAND

Spediteur: 220102915

GBR. HELLMANN GMBH&Co. KG
49013 OSNABRÜCK

Kunde: 120020363

Linde Material Handling
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Rotthäuser Straße 48
45309 ESSEN
DEUTSCHLAND

Lieferschein Nr.: **306398** /17.06.2025

Pos.	Material/Bezeichnung	Menge
000040	5111707.370012 Lichtsignalanlage vierfarbig 12V Farbe: 370 - raw (O/C Item 40)	1 ST
900001	PALETTE Palette	1 ST
	Verpackung: 1236588 -	