KIEBER

KIEBER Marketing & Service GmbH, Grubenstr. 1, 56424 Mogendorf

Paletten-Übergabeschein

Firma: siehe Stempel

PLZ: _____ Ort: _____

Truck-Nr.: WTR 0203 U

Trailer-Nr. H NC 5026 Datum: 14/07/25

im Auftrag des Kunden (falls zutreffend):

bei Kieber angeliefert:

Anzahl ☐ Europaletten davon defekt ☐

Unterschrift (Kieber): _____

von Kieber erhalten:

Anzahl 22 Europaletten davon defekt ☐

Unterschrift Empfänger/ Fahrer: _____

Fürst Transporte GmbH
Kurze Str. 2, D-31832 Springe
l.fuerst@fuersttransporte.com
www.fuersttransporte.com

Amazon Pforzheim GmbH
Amazonstr.
D-75177 Pforzheim
Fon/Fax: +49 (0)7231/4290-0
Email: str1-shipping@amazon.de

15.07.2025

Delivery Note

Customer Number	Order Date	Delivery Note Number
	30/6/2025	93882

Manna Pro UK Limited

Ship To

Amazon EU SARL - (PL) - DTM2 Pallet
Niederlassung Deutschland
Kaltbandstrasse 4
44145 Dortmund
Germany

Cust Order Number
79IVCAAP

Delivery Date
4/7/2025

Delivery Time

ASN Number	ARN Number
ASN20879210923	ARN

Instructions	Contact	Phone

Description	Ca...	Cust Ref	Item No	Cases	Units
Simple Solution Urine Destroyer - 1L - Case of 4	4	B005QO8GJC	94158-4p	384	1,536
Simple Solution Extreme Stain & Odour Remover - Cat - 750ml - Case of 4 - Int	4	B01MROLYGF	91220-4p	592	2,368
Vets Best Clean Teeth Finger Wipes - 50 Pack - Case of 6	6	B073V4SRBZ	80360-6p	616	3,696
Simple Solution Extreme Stain & Odour Remover - Dog - 750ml - Case of 4 - Int	4	B075WYTP2K	90482-4p	592	2,368

Please Sign and Date to confirm order received in full and good condition: _____ **Date** 15-07-2025

Amazon Pforzheim GmbH
Amazonstr.
D-75177 Pforzheim
Fon/Fax: +49 (0)7231/4290-0
Email: str1-shipping@amazon.de

Delivery Note

Manna Pro UK Limited

Customer Number	Order Date	Delivery Note Number
	30/6/2025	93881

Ship To

Amazon EU SARL - (PL) - DTM2 Pallet
Niederlassung Deutschland
Kaltbandstrasse 4
44145 Dortmund
Germany

Cust Order Number
2DPRQNMR

Delivery Date
4/7/2025

Delivery Time

ASN Number	ARN Number
ASN20879210923	ARN

Instructions	Contact	Phone

Description	Ca...	Cust Ref	Item No	Cases	Units
OUT! PetCare One-Handed Poop Scoop - Case of 2	2	B00HGBTSM2	70046N-2p	180	360
Simple Solution Disposable Diaper - Large - Case of 4 - Int	4	B01N4548UF	92006-4p	312	1,248

Please Sign and Date to confirm order received in full and good condition: _____ **Date** _____

Amazon Pforzheim GmbH
Amazonstr. 1
D-75177 Pforzheim
Fon/Fax: +49 (0) 7231/4290-0
Email: dri-shipping@amazon.de

15.07.202

Delivery Note

Customer Number	Order Date	Delivery Note Number
	30/6/2025	93868

Manna Pro UK Limited

Ship To

Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Amazon EU SARL, Niederlassung
Kaltbandstrasse 4
44145 44145 Dortmund
Germany

Cust Order Number
5BTEEI2V

Delivery Date
4/7/2025

Delivery Time

ASN Number	ARN Number
ASN20879210923	ARN

Instructions	Contact	Phone

Description	Ca...	Cust Ref	Item No	Cases	Units
Vets Best Hypo-Allergenic Shampoo - 500ml - Case of 12	12	B0002I9O70	80350-12p	1	12
Simple Solution Stain & Odour Remover - Cat - 4L - Case of 2	2	B005GO2VX4	90434-2p	49	98

Please Sign and Date to confirm order received in full and good condition: _____ **Date** 15.07.20

Amazon Pforzheim GmbH
Amazonstr.
D-75177 Pforzheim
Fon/Fax: +49 (0)7231/4290-0
Email: s01-shipping@amazon.de

Brühl Safety GmbH • Waldstr. 63 b • DE-57250 Netphen

Kiesling Maschinentechnik GmbH & Co.KG
Lindenstr. 70
75446 Wiernsheim

First in safety.

Brühl Safety GmbH
Waldstr. 63 b
57250 Netphen
Germany
Fon +49(0)27 37 - 59 34-0
Fax +49(0)27 37 - 59 19-46
www.bruehl-safety.com
info@bruehl-safety.com

LIEFERSCHEIN

RAHMENDATEN	UNSERE DATEN	IHRE DATEN	PLANDATEN
BELEG-NR. **1LS25070571**	i. A. Jenny Mattheis		DATUM 15. Juli 2025
PROJEKT **2025030153**	ZEICHEN	ZEICHEN Huyen Ta Ngoc	
KD NR 129198	TEL 02737-5934-343	TEL 07044-9617-0	
LFT. NR 031278	MAIL Jenny.Mattheis @bruehl-safety.com	MAIL @	

TRANSPORTUNTERNEHMEN: Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Hansastr. 10, 35708 Haiger, Germany
RECHNUNGSADRESSE: Kiesling Maschinentechnik GmbH & Co.KG, Auf dem Stützelberg 1, 35745 Herborn, Germany

WARENANLIEFERUNGSZEIT: Mo-Do. 08-16:00 Uhr

Ihre Bestellung 125524 vom 05.03.2025

Logistikhinweis:
Anlieferung per Direktfahrt

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG

REF.: FERTIGUNGSAUFTRAG Nr. 1FA25030082 v. 6.3.25 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Nr. 1AB25030097

1.1 1 Info
PI-DO-CE-PROFLEX-DE-DE
FLEX Schutzeinrichtung

Konformitätserklärung in **Deutsch** nach Anhang II A
gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
der Schutzeinrichtung FLEX II mit CE-Kennzeichnung und
Betriebsanleitung in **Deutsch**.



1.2 1 Info
VI1
Schutzeinrichtungen

Los 2

.../2

POS.	MENGE EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
2.1	4 Stück	RITT-MT2101 **Rittal Perforex MT 2101** Kommission: **RAL 7016 Anthrazitgrau, Strukturlack** ===== **1 Stück Schutzeinrichtung bestehend aus:**
2.1.1	2 Stück	Element für Schutzzaunsystem ZAUN II Rahmenprofil: Anschlagrohr 35/34 - RP106 Füllung: Flex Höhe: 2225 mm Feldbreite: 730 mm === gem. Zeichnung 1000211257 === mit Laschen "Zaunlasche oben" oben und unten
2.1.2	2 Stück	Element für Schutzzaunsystem ZAUN II Rahmenprofil: Anschlagrohr 35/34 - RP106 Füllung: Flex und Polycarbonat **(Makrolon grau 2760 / 5 mm stark)** Höhe: 2225 mm Feldbreite: 2830 mm === gem. Zeichnung 1000211260 === mit Laschen "Zaunlasche oben" oben und unten
2.1.3	112 Stück	9160007 Klemmwinkel Abm.: 19 x 15 x 1,5 x 50 mm mit 1x Langloch === pulverbeschichtet in RAL 7016 Strukturlack === wird von uns vormontiert bei Position 2.2
2.1.4	32 m	1009022 Zellkautschukstreifen EPDM schwarz, eins. selbstkl. als Montagehilfe 2 mm dick - 9 mm breit === wird von uns vormontiert bei Position 2.2

.../3

POS.	MENGE EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
2.1.5	1 Stück	Durchgangspfosten ohne Tastervorbereitung für ZAUN II Höhe: 2310 mm Pfostenprofil: 50x50 mm === gem. Zeichnung 1000211305 === mit Lamellenstopfen, ohne Bodenplatte vorbereitet für Stellfuß
2.1.6	1 Stück	Durchgangspfosten mit Tastervorbereitung für ZAUN II Höhe: 2310 mm Pfostenprofil: 50x50 mm === gem. Zeichnung 1000211258 === mit Lamellenstopfen, ohne Bodenplatte vorbereitet für Stellfuß
2.1.7	2 Stück	Endpfosten vorne links / hinten rechts für ZAUN II Höhe: 2310 mm Pfostenprofil: 50x50 mm === gem. Zeichnung 1000211252 === mit Lamellenstopfen, ohne Bodenplatte vorbereitet für Stellfuß
2.1.8	2 Stück	Endpfosten vorne rechts / hinten links für ZAUN II Höhe: 2310 mm Pfostenprofil: 50x50 mm === gem. Zeichnung 1000211261 === mit Lamellenstopfen, ohne Bodenplatte vorbereitet für Stellfuß
2.1.9	1 Stück	Distanzelement für Zaun unten links Ausfertigung als Kantteil (in der Mitte ausgelasert) === gem. Zeichnung 1000211264 === wird lose beigestellt
2.1.10	1 Stück	Distanzelement für Zaun oben links Ausfertigung als Kantteil (in der Mitte ausgelasert) === gem. Zeichnung 1000211265 === wird lose beigestellt

.../4

POS.	MENGE EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
2.1.11	1 Stück	Distanzelement für Zaun unten rechts Ausfertigung als Kantteil (in der Mitte ausgelasert) === gem. Zeichnung 1000211266 === wird lose beigestellt
2.1.12	1 Stück	Distanzelement für Zaun oben rechts Ausfertigung als Kantteil (in der Mitte ausgelasert) === gem. Zeichnung 1000211267 === wird lose beigestellt
2.1.13	2 Stück	Abdeckblech für Lichtschranke vorne === gem. Zeichnung 1000211263 === wird lose beigestellt
2.1.14	1 Stück	Zubehör bzw. Befestigungsmaterial (Ganter-Bauteile, Blindstopfen, Schrauben)
2.1.15	1 Info	INFO-BLK Kabelkanal, Lichtgitter und Quittiertaster nicht im Angebot enthalten
2.1.16	1 Stück	PL14 Planung nach Layout in 3 D **als Service** === Beistellung der 2-D-Layoutzeichnung für die Monteure
2.1.17	1 Stück	VP4 Sonderverpackung für Großbauteile auf Einwegpalette aus Holzbalken und Brettern - Zwischenlager aus Holz -Folienabdeckung als Staubschutz **3,14m x 0,60m x 2,40m = 4,52m3 | 314kg** **3,14m x 0,60m x 2,40m = 4,52m3 | 314kg** **3,14m x 0,60m x 2,40m = 4,52m3 | 314kg** **3,14m x 0,60m x 2,40m = 4,52m3 | 314kg** === pro Schutzzaun eine Verpackung!
2.1.18	1 Stück	FR4 Anlieferung per Spedition **DAP** (siehe Lieferadresse) gem. Incoterms 2010

Ware (Ladung) bzw. **Dienstleistung** vereinbarungsgemäß, vollständig und in einwandfreiem Zustand **erhalten.** Wir weisen darauf hin, dass der Frachtführer für die Ladungssicherung während des Be-/Entladevorgangs zuständig und haftbar ist.

.../5

Spedition: _____

Abholdatum: _____

Kfz-Kennzeichen: _____

Name des Fahrers: _____

Unterschrift (Fahrer): _____

****

Ware ohne Beschädigung und vollständig erhalten:

Datum: 15.07.25

Unterschrift (Empf.): i.A.

KIESLING
Maschinentechnik GmbH & Co.KG
Lindenstraße 70
75446 Wiernsheim

Spediteure sind verpflichtet einen unterschriebenen Liefernachweis mit Datum und Abladestelle an die Fa. Brühl GmbH zurück zu schicken!

Bitte beachten Sie, dass offene Transportschäden sofort auf dem Lieferschein anzuzeigen sind. Verdeckte Transportschäden müssen innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen ab Lieferung schriftlich bei der Brühl Safety GmbH angezeigt werden. **Beschädigungen direkt auf dem Lieferschein vermerken!** Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz.

****

Lager- und Handhabungshinweise:

Beim Be- und Entladen einen Gabelstapler mit ausreichender Zinkenlänge benutzen!

Verpackungseinheiten / Paletten weder von oben noch seitlich belasten!

Vorsichtig transportieren! Nicht im Freien lagern!

****

KUNDE HAT
KEINE PALETTEN
ZUM TAUSCH