

**Auftraggebende Niederlassung:**  
 KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG  
 ZWEIGNIEDERLASSUNG HAIGER

HANSASTR. 10  
 DE 35708 HAIGER

LARA GRIFFEL

lara.griffel@kuehne-nagel.com

**Transportauftrag**

Datum: 29.02.2024 Seite: 1 / 4  
 KN Firma/Ndl: 010/033  
 Ref-Nr.: 72552



D T N V 3 3 4 0 0 2 3 2 6

**Transportunternehmer 33299623**  
 FÜRST FIXCHARTER 2

KURZE STRASSE 2  
 DE 31832 SPRINGE

auftraege@fuersttransporte.com

Bitte nutzen Sie, den Link oder QR-Code, um die transportbegleitenden Dokumente unverzüglich hochzuladen. Andernfalls wird, nach einer Frist von 14 Tagen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35 EUR berechnet.

**Wie vereinbart, übernehmen Sie fix, streng neutral in unserem Namen wie folgt:**

Fahrzeugtyp: TAUTLINER (STANDARD) Vereinbarter Frachtpreis: 908,30 EUR  
 LKW KFZ Kennzeichen: Fürst 2 Auflieger/Anhänger Kennzeichen:

Zusätzliche Anforderungen:

Spanngurte, Spannbretter, Besenrein und Geruchsfrei

**Sie erhalten eine Gutschrift über den vereinbarten Frachtpreis. Bitte schicken Sie uns keine Rechnung.**

**Bitte beachten Sie: Paletten-Gutscheine (z.B. von DPL, PAKI, und anderen) müssen zusätzlich zum digitalisierten Belegprozess im ORIGINAL bei der auftraggebenden K+N Niederlassung eingereicht werden.**

**Zusätzliche Informationen für den Transportunternehmer:**

WPR 1946P

**Stopp Datum/Uhrzeit: 29.02.2024 8:00 - 13:00**

BRÜHL SAFETY GMBH  
 WALDSTRASSE 63 B  
 DE 57250 NETPHEN

Summe Gewicht: 1905 kg  
 Summe LDM: 6,50

Stoptyp	Zeichen/Nr.	Anzahl VP	Ware	Gewicht in KG	Ldm	Empfänger
Laden	2023110045-418	1 EP	SCHUTZEINRICHTUNG	1.905	6,50	GRENZEBACH MASCHINENBAU GMBH
	2023110045-418	1 EP	SCHUTZEINRICHTUNG			
	2023110045-420	1 EP	SCHUTZEINRICHTUNG			
	2023110045-420	1 EP	SCHUTZEINRICHTUNG			

Ref.: Asbach / kein Tausch

Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt/M  
 BLZ: 500 700 10 Konto-Nr. 31 31 331  
 IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00  
 BIC DEUTDEFFXXX

**Kuehne + Nagel ( AG & Co. ) KG**

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen HRA 21998, USt-IdNr.: DE 812773878, Geschäftsleitung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG: Tobias Jerschke (Vors.), Simon Bittler, Lars-Olaf Grün, Martin Brinkmann, Matthias Knicky, Axel Krüchel, Johannes Trimborn, Lars Wedel, Persönlich haftende Gesellschafterin: Kühne & Nagel A.G., Region Europa; Rechtsform: Aktiengesellschaft nach holländischem Recht, HR-Nr.: B 18745, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied: Karl Germandt, Geschäftsleitung: Region Europa; Jens Drewes (Vors.), Antis Anupold, Philipp Biewer, Dominic Edmunds, Thierry Held, Nicholas Minde, Jan-Hendrik Köstergarten, André Schiller, Heiko Schümacher.

**Auftraggebende Niederlassung:**  
 KÜHNE + NAGEL (AG & CO.) KG  
 ZWEIGNIEDERLASSUNG HAIGER

HANSASTR. 10  
 DE 35708 HAIGER

LARA GRIFFEL

lara.griffel@kuehne-nagel.com

**Transportauftrag**

Datum: 29.02.2024 Seite: 3 / 4  
 KN Firma/Ndl: 010/033  
 Ref-Nr.: 72552

2023110045-420	1 EP	SCHUTZEINRICHTUNG			
2023110045-420	1 EP	SCHUTZEINRICHTUNG			

**Bemerkungen**

*(This area is intentionally left blank for remarks.)*

Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt/M  
 BLZ: 500 700 10 Konto-Nr. 31 31 331  
 IBAN: DE03 5007 0010 0313 1331 00  
 BIC DEUTDEFFXXX

**Kuehne + Nagel ( AG & Co. ) KG**

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Bremen HRA 21928, USt-IdNr.: DE 812773878, Geschäftsleitung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG: Tobias Jerschke (Vors.), Simon Biller, Lars-Olaf Grün, Martin Brinkmann, Matthias Knicky, Axel Krichel, Johannes Trimbom, Lars Wedder, Philipp Beyer, Geschäftsführer: Kühne & Nagel AG, Rechtsform: Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht, HR-Nr.: B 18749, Geschäftsleitung: Verwaltungsratsmitglieder: Karl Gemandt, Geschäftsleitung Region Europa: Jens Drewees (Vors.), Ants Anupold, Philipp Blewer, Dominic Edmunds, Thierry Held, Nicholas Minda, Jan-Hendrik Köstergarten, André Schiffer, Helko Schuhmacher.



Brühl Safety GmbH • Waldstr. 63 b • DE-57250 Netphen

Grenzebach Maschinenbau GmbH  
Albanusstr. 1-3  
86663 Asbach-Bäumenheim/Hamlar

**First in safety.**

**Brühl Safety GmbH**  
Waldstr. 63 b  
57250 Netphen  
Germany  
Fon +49(0)27 37 - 59 34-0  
Fax +49(0)27 37 - 59 19-46  
www.bruehl-safety.com  
info@bruehl-safety.com

SEITE 1

## LIEFERSCHEIN

RAHMENDATEN	UNSERE DATEN	IHRE DATEN	PLANDATEN
BELEG-NR. <b>1LS24021523</b>	i. A. Philipp Wagener		<b>DATUM 1. März 2024</b>
PROJEKT <b>2023110045</b>	ZEICHEN ag-gs-phw	ZEICHEN Matthias Schuster	
KD NR 100917	TEL 02737-5934-344	TEL 0906-982-2000	
LFT. NR 745113	MAIL Philipp.Wagener@bruehl-safety.com	MAIL info@grenzebach.com	
TRANSPORTUNTERNEHMEN:	Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Hansastr. 10, 35708 Haiger, Germany		
DOKUMENTATION AN:	Grenzebach Maschinenbau GmbH, Albanusstr. 1-3, 86663 Asbach-Bäumenheim/Hamlar, Germany		

**WAREANLIEFERUNGSZEIT: Mo - Do 6:45 - 12:00 Uhr, 12:45 - 15:00 Uhr, Fr 6:45 - 12:00 Uhr**

Ihre Bestellung 13200184, Pos. 10-1 vom 17.11.23

### Logistikhinweis:


**Anlieferung per Direktfahrt**

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
------	-------	---------	----------------------------

REF.: FERTIGUNGS-AUFTRAG Nr. 1FA23110418-1 v. 20.12.23 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG Nr. 1AB23110419

<b>1.1</b>	1	Info	PI-DO-CE-PROFLEX-DE-DE FLEX Schutzeinrichtung Zaunhöhe: 2835 mm Bodenfreiheit: 20 / 150 mm === Zeichnung 14159199 Projekt 555148-1-64-989-891-USA Artikel 3218196
------------	---	------	--

Konformitätserklärung in **Deutsch** nach Anhang II A  
gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
der Schutzeinrichtung FLEX II mit CE-Kennzeichnung und  
Betriebsanleitung in **Deutsch**.



Click here - for more information



**Brühl Safety GmbH**  
Waldstraße 63 b · DE-57250 Netphen  
**Geschäftsführer**  
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49(0)2737 - 5934 0  
F +49(0)2737 - 5919 46  
info@bruehl-safety.com  
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728  
St.-Nr. 342/5860/0306  
UST-IdNr. DE 814274460  
Sitz der Gesellschaft Netphen

**Volksbank in Südwestfalen eG**  
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC GENODEM1NRD  
**Sparkasse Siegen**  
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC WELADED1SIE

.../2

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
1.2	1	Info	FARBE/OBERFLÄCHE-102190059005 Farbe/ Oberflächen Zaun-/Türenelemente: <b>RAL 9005 Tiefschwarz</b> Pfosten: <b>RAL 1021 Rapsgebl</b> Durchgriffschutzblech: <b>RAL 9005 Tiefschwarz</b> Farbspezifikation: Pulverbeschichtet PE/EP für Innenanwendung

**Los 2 GITTERELEMENTE**

2.1	18,77 m		LFM-HSF2-2685 Gitterelemente FLEX II Gesamthöhe: 2685 mm unteres Element: 1650 mm oberes Element: 1025 mm Bodenfreiheit: 150 mm Längenangabe ohne Türen nach lfm.
-----	---------	--	---

2.2	7,65 m		LFM-HSF2-2815 Gitterelemente FLEX II Gesamthöhe: 2815 mm unteres Element: 1780 mm oberes Element: 1025 mm Bodenfreiheit: 20 mm Längenangabe ohne Türen nach lfm.
-----	--------	--	--

2.3	1 Stück		SO-SF2-970-2143 Gitterelement FLEX II Höhe: 970 mm Mattenbreite: 2143 mm
-----	---------	--	---

2.4	1 Stück		ZS-FLZU Flexmatten-Zuschnitt mit Flacheisen-Einfassung
-----	---------	--	---

2.5	1 Stück		SF2-1825-2143 Gitterelement FLEX II Höhe: 1825 mm Mattenbreite: 2143 mm
-----	---------	--	--

**Los 3 POLYCARBONAT**

3.1	26,42 m		GREN-LFM-PC-400 Polycarbonat, 3 mm dick === Höhe: 400 mm zur Befestigung auf FLEX II-Matte === Längenangabe ohne Türen nach lfm.
-----	---------	--	--

**Los 4 PVC ROLLE**

4.1	1	Info	INFO-BLK flexible PVC Rolle transparent, 5 mm dick: nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
-----	---	------	---

**Los 5 PFOSTEN**

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG	
5.1	8 Stück		HDP-QR60-F-2835-1515 Durchgangspfosten für FLEX II	
			Höhe:	2835 mm
			Pfostenprofil:	60x60 mm
			Bodenplatte:	150x150 mm
5.2	6 Stück		HEP-QR60-F-2835-1515 Eckpfosten für FLEX II	
			Höhe:	2835 mm
			Pfostenprofil:	60x60 mm
			Bodenplatte:	150x150 mm
5.3	3 Stück		HTP-QR60-F-2835-1515 T-Stoßpfosten für FLEX II	
			Höhe:	2835 mm
			Pfostenprofil:	60x60 mm
			Bodenplatte:	150x150 mm

**Los 6 FLÜGELTÜREN**

6.1	1 Stück		FTWO-QR60-QR25-F-20-2835-1010-NV Flügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig, mit Oberlicht. Beide Pfosten sind durch einen geschraubten Oberlichtrahmen miteinander verbunden.	
			Pfostenprofil:	QR 60x60 mm
			Flügelprofil:	QR 25x25 mm
			Schutzzaunsystem:	FLEX II
			Bodenfreiheit:	20 mm
			Zaunhöhe:	2835 mm
			Durchgangshöhe:	2210 mm
			Achsmaß:	1010 mm
			Anschlagrichtung:	nicht vormontiert - frei vor Ort wählbar
6.2	2 Stück		DFT-R-QR80-QR35-F-20-2835-3000 Doppelflügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss	
			Pfostenprofil:	QR 80x80 mm
			Flügelprofil:	QR 35x35 mm
			Schutzzaunsystem:	FLEX II
			Bodenfreiheit:	20 mm
			Zaunhöhe:	2835 mm
			Achsmaß:	3000 mm
			Anschlagrichtung:	Gehflügel rechts
6.3	4 Stück		STR-F-V2-BR Stützrolle inkl. Befestigungsplatte	
			Anbausituation:	Bockrolle
			Für Bodenfreiheit:	20 mm

**Los 7 TÜRZUBEHÖR**

7.1	3 Stück		GV-F-V2-AZM200-B003-mDGS Sicherheitsschalervorbereitung für Flügeltür. Vorbereitet für: Schmersal AZM 200	
-----	---------	--	---	--



POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
7.2	3 Stück		DGS-V1-AZM Durchgriffschutz für Sicherheitsschalter AZM mit Fluchentriegelung  Pulverbeschichtet in Flügelfarbe der Tür
7.3	1 Info		INFO-SS Sicherheitsschalter nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
<b>Los 8</b>			<b>PFOSTENBEFESTIGUNGSMATERIAL</b>
8.1	22 Satz		SF2-PCV-10-mV Verbindungselement zum Verbinden von FLEX II Gitterelement mit Polycarbonat <b>mit Vormontage</b> VPE: 10 Stück
8.2	1 Info		INFO-BLK Befestigungsmaterial für PVC Rolle: (längere Schrauben / Klemmen / etc.): nicht im Lieferumfang enthalten - Beistellung bau-/kundenseitig
8.3	6 Satz		FL2-V5-50 Lasche FLEX II aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 50 Stück
8.4	1 Satz		FL2-V5-8 Lasche FLEX II aus Kunststoff PA 6.6 GV30 mit unverlierbarer Sechskantschraube (M8x20) und Einlegewinkel galv. verzinkt VPE: 8 Stück
<b>Los 9</b>			<b>BODENBEFESTIGUNGSMATERIAL</b>
9.1	90 Stück		BMF-10x120 Fixanker M10x120 mm Stahl verzinkt
9.2	20 Stück		BMF-12x145 Fixanker M12x145 mm Stahl verzinkt
L1	22 Stück		ProTrim Gitterelemente werden passgenau auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten.
L2	1 Stück		ProDesign_X Planung Ihrer Schutzeinrichtung oder eines Sonderbauteils durch einen Brühl-Sicherheitsexperten mit Zeichnungsfreigabe durch Sie und Nummerierung der Produktgruppen.



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS24021523

DATUM 1. März 2024

SEITE 5

POS.	MENGE	EINHEIT	ARTIKEL-NR. / BESCHREIBUNG
L3	2 Stück	VP1	Verpackung auf Einwegpalette aus HT-Holzbalken und -brettern - Zwischenlagen aus HT-Holz - Folienabdeckung als Staubschutz -  3,10m x 1,16m x 2,30m = 8,27m <sup>3</sup>   680kg 2,95m x 0,60m x 0,75m = 1,32m <sup>3</sup>   400kg  Verpackungsart: Senkrechtpalette (produktspezifisch ggf. waagerechte Verpackungart notwendig) Gemäß ISPM 15 - IPPC Registrierung-Nr: D E-NW 3- 490050 - Kennzeichnung gem. IPPC-Richtlinien
L4	1 Info	INFO-SL	Stücklistenenerstellung als Service
L5	1 Stück	FR1	Anlieferung per Spedition / Werksverkehr / Paketdienst DAP (siehe Lieferadresse) gem. Incoterms 2020
L6	1 Stück	MTZ	Teuerungszuschlag
L7	1 Info	AFR	Auftragsrabatt

Ware (Ladung) bzw. Dienstleistung vereinbarungsgemäß, vollständig und in einwandfreiem Zustand erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der Frachtführer für die Ladungssicherung während des Be-/Entladevorgangs zuständig und haftbar ist.

Spedition: FÜRST

Abholdatum: 29.02.24

Kfz-Kennzeichen: WPR 1846P

Name des Fahrers: Patyk

Unterschrift (Fahrer): Falken

\*\*\*\*\* GRINZEBACH \*\*\*\*\*  
Ware ohne Beschädigung und vollständig erhalten:

Datum: 01.03.24 Ware unter Vorbehalt der Richtigkeit  
bezüglich Menge und Qualität

Unterschrift (Empf.): angenommen

Spediteure sind verpflichtet einen unterschriebenen Liefernachweis mit Datum und Abladestelle an die Fa. Brühl GmbH zurück zu schicken!

Bitte beachten Sie, dass offene Transportschäden sofort auf dem Lieferschein anzuzeigen sind. Verdeckte Transportschäden müssen innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen ab Lieferung schriftlich bei der Brühl Safety GmbH angezeigt werden. Beschädigungen direkt auf dem Lieferschein vermerken! Ansonsten erlischt der Versicherungsschutz.



Brühl Safety GmbH  
Waldstraße 63b · DE-57250 Netphen  
Geschäftsführer  
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49(0)2737 - 5934 0  
F +49(0)2737 - 5919 46  
info@bruehl-safety.com  
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728  
St.-Nr. 342/5860/0306  
USt-IdNr. DE 814274460  
Sitz der Gesellschaft Netphen

Volksbank in Südwestfalen eG  
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC GENODEM1NRD  
Sparkasse Siegen  
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC WELADED1SIE



First in safety.

LIEFERSCHEIN

BELEG-NR. 1LS24021523

DATUM 1. März 2024

SEITE 6

\*\*\*\*\*

**Lager- und Handhabungshinweise:**

Beim Be- und Entladen einen Gabelstapler mit ausreichender Zinkenlänge benutzen!

Verpackungseinheiten / Paletten weder von oben noch seitlich belasten!

Vorsichtig transportieren! Nicht im Freien lagern!

\*\*\*\*\*



**Brühl Safety GmbH**  
Waldstraße 63 b · DE-57250 Netphen  
**Geschäftsführer**  
Heinrich Brühl, Kai Wienecke

T +49 (0) 2737 - 5934 0  
F +49 (0) 2737 - 5919 46  
info@bruehl-safety.com  
www.bruehl-safety.com

Reg.-Gericht Siegen HRB 3728  
St.-Nr. 342/5860/0306  
USt-IdNr. DE 814274460  
Sitz der Gesellschaft Netphen

**Volksbank in Südwestfalen eG**  
IBAN DE47 4476 1534 0765 7128 01 · BIC GENODEM1NRD  
**Sparkasse Siegen**  
IBAN DE79 4605 0001 0048 0082 47 · BIC WELADED1SIE

Ladeliste: Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Horstraße 10-16, 35708 Haiger  
 Abholadresse: BRÜHL SAFETY GMBH, WALDSTRASSE 63 B, 57250 NETPHEN  
 Abholung: 29.02.2024

ComRef: RWM003328271      Sendungsnummer: 350-222-2524781      Frankatur: 09 - DAP - Frei Haus (unverzollt)

Kunde BRÜHL Safety GmbH \* [#33254876]  
 57250 Netphen \* waldstr., 63 B  
 Empfänger Grenzebach Maschinenbau GmbH  
 86663 Asbach-Bäumenheim \* Albanusstraße 1-3



gebuchte Services  
 besondere Transportvorgaben **Zustellhinweise: Anlieferung per Direktfahrt**

Ware unter Vorbehalt der Richtigkeit

Packstücke  
 1 PLT Schutzeinrichtung 680,00kg 8,270cbm 2023110045-418  
 1 PLT Schutzeinrichtung 400,00kg 1,327cbm 2023110045-418  
 1 PLT Schutzeinrichtung 290,00kg 1,080cbm 2023110045-420  
 1 PLT Schutzeinrichtung 535,00kg 5,753cbm 2023110045-420

bezüglich Menge und Qualität

angenommen

*Guathree*  
*1.3.24*

Colli Nummern 00840464142006149515, 00840464142006149522, 00840464142006151037, 00840464142006151044  
 Akz Referenz Div. Bestellungen

\*\* 1 Sdg., 4 Packstücke (4 PLT), gesamt 1905,00kg.

\*\* übernommene Lademittel: ..... - gelieferte Lademittel: .....

Sendung vollzählig und äußerlich in einwandfreiem Zustand übernommen. Gem. Ziffer 8 ADsp bestätigt der Spediteur nur die Anzahl und Art der Packstücke, nicht jedoch deren Inhalt, wert oder Gewicht.

29.02. 24r Datum	13:59 Zeit	Follmann Unterschrift	Patryk Klarschrift	WPR 1346P FÜRST KFZ-Kennzeichen
------------------------	---------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------



# HEMAFA® – Schlafkomfort – der Name für gute Matratzen –

**HEMAFA®** GmbH  
Wolfsweg 29  
57562 Herdorf / Sieg  
Telefon (0 27 44) 7 21  
Telefax (0 27 44) 59 90  
Internet: www.hemafa.de  
E-Mail: info@hemafa.de

HEMAFA® GmbH · Postfach 1150 · 57556 Herdorf/Sieg

Fendt-Caravan GmbH  
Gewerbepark Ost 26

86690 Meringen

### Lieferschein

Vorgangsnummer 75171  
Belegnummer 2024-202411  
Datum 29.02.2024  
Kundennummer 20083  
Bearbeiter E. Bender

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

## KOPIE

Versandart Spedition Kühne + Nagel  
Lieferbedingung Frei Haus  
Bezug Auftragsbestätigung 2024-400850  
Ihr Zeichen  
Ihr Beleg

Unsere UStIDNr DE811565214  
Unsere SteuerNr 02/660/05/164  
Ausländ. StNr  
Ihre UStIDNr

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME
1	FEN00146	Komfortschaum-Matratze 1370/1900 mm R 200 L Dessin: D 08100 4.000.241.200.579 <b>Best-Nr. 303222</b> <b>Serien-Nr. 8961019 - MH1</b> EAN: 4251297249092	01.03.2024	30 Stk

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen  
Bezahlung Eigentum der Firma HEMAFA GmbH.  
Gerichtsstand ist in jedem Fall: 57518 Betzdorf

Den Empfang der Ware  
in einwandfreiem Zustand  
bestätigt:

Datum/Unterschrift: 29.02.2024  
*Fallhülle  
FÜRST*

Fendt-Caravan GmbH  
Wareneingang bestätigt, Menge  
Erfolgt die Kontrolle  
**EINGEGANGEN** 29.02.2024  
nach Menge und Qualität  
*vr. Weh*

Wir haben unsere sämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen – auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen – an die **VR Factoring GmbH, Hauptstraße 131-137, 65760 Eschborn** abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR Factoring GmbH übertragen. Zahlungen mit schuldbeitreitender Wirkung erbitten wir deshalb ausschließlich durch Überweisung an die VR Factoring GmbH: **IBAN: DE81 5006 0419 7406 476007**  
**SWIFT-/ BIC-Code: GENODEF1VK9, Kreditinstitut: DZ BANK AG** unter Angabe des **Verwendungszweckes: F-6476, Deb-Nr., Re.-Nr., Re.-Datum.**

Amtsgericht Montabaur HRB 1713, Geschäftsführer: Marcel Bender, Gerald Malter, USt-IdNr.: DE811565214



# HEMAFA<sup>®</sup> – Schlafkomfort – der Name für gute Matratzen –

**HEMAFA<sup>®</sup> GmbH**  
Wolfsweg 29  
57562 Herdorf / Sieg  
Telefon (0 27 44) 7 21  
Telefax (0 27 44) 59 90  
Internet: www.hemafa.de  
E-Mail: info@hemafa.de

**HEMAFA<sup>®</sup> GmbH** · Postfach 1150 · 57556 Herdorf/Sieg

Fendt-Caravan GmbH  
Gewerbepark Ost 26

86690 Mertingen

## Lieferschein

Vorgangsnummer 75464  
Belegnummer 2024-202412  
Datum 29.02.2024  
Kundenummer 20083  
Bearbeiter E. Bender

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

# KOPIE

Versandart	Spedition Kühne + Nagel	Unsere UStIDNr	DE811565214
Lieferbedingung	Frei Haus	Unsere SteuerNr	02/660/05/164
Bezug	Auftragsbestätigung 2024-401139	Ausländ. StNr	
Ihr Zeichen		Ihre UStIDNr	
Ihr Beleg			

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME
1	FEN00146	Komfortschaum-Matratze 1370/1900 mm R 200 L Dessin: D 08100 4.000.241.200.579 <b>Best-Nr. 303451</b> <b>Serien-Nr. 8961019P - MH1</b> EAN: 4251297249092	01.03.2024	1 Stk

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen  
Bezahlung Eigentum der Firma HEMAFA GmbH.  
Gerichtsstand ist in jedem Fall: 57518 Betzdorf

Den Empfang der Ware  
in einwandfreiem Zustand  
bestätigt:

Datum/Unterschrift:

*F. Fürst*  
29.02.24  
FÜRST

EINGEGANGEN 01. März 2024

Fendt-Caravan GmbH  
Wareneingang bestätigt, vor-  
behaltlich einer späteren Kontrolle  
der Ware nach Menge und Qualität.

Unterschrift/Wareneingang

Wir haben unsere sämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen – auch die dieser Rechnung zugrundeliegenden Forderungen – an die **VR Factoring GmbH, Hauptstraße 131-137, 65760 Eschborn** abgetreten. Auch unseren Eigentumsvorbehalt haben wir auf die VR Factoring GmbH übertragen. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung erbitten wir deshalb ausschließlich durch Überweisung an die VR Factoring GmbH: **IBAN: DE81 5006 0419 7406 476007** **SWIFT-/ BIC-Code: GENODEF1VK9, Kreditinstitut: DZ BANK AG** unter Angabe des **Verwendungszweckes: F-6476, Deb.-Nr., Re.-Nr., Re.-Datum.**

Amtsgericht Montabaur HRB 1713, Geschäftsführer: Marcel Bender, Gerald Malter, USt-IdNr.: DE811565214